Top Light®



LIGHT & WELLNESS

DESIGN AND LIGHT FOR BATHROOMS

Design by®
RZ
Rolf Ziel

AUSGEZEICHNETE LEUCHTEN

KONSEQUENT ÜBER JAHRE

Top Light

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

GERMAN DESIGN AWARD 2026

german brand award '25 winner

LIGHTING GBA 2025

german brand award '25 winner

EXCELLENT BRANDS GBA 2025

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

GERMAN DESIGN AWARD 2022

german brand award '21 special

PRODUCT BRAND OF THE YEAR 2021

german brand award '21 special

EXCELLENT BRANDS LIGHTING 2021

german brand award '20 special

GERMAN BRAND AWARD 2020

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

GERMAN DESIGN AWARD 2019

Top Light gehört zu den wenigen Leuchtenherstellern, deren Designqualität über viele Jahre hinweg kontinuierlich ausgezeichnet wurde. Neben mehrfachen Auszeichnungen mit dem German Design Award unterstreichen internationale Marken- und Innovationspreise die gestalterische und technologische Kompetenz unseres Unternehmens.

Top Light is one of the few lighting manufacturers whose design quality has consistently been recognised with awards over many years. In addition to multiple German Design Awards, international brand and innovation prizes underscore our company's design and technological expertise.

PLUS X AWARD 2024/2025 | Ausgezeichnet für: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität

PLUS X AWARD 2024/2025

PLUS X AWARD Top HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT 2023

PLUS X AWARD 2023/2024

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTE MARKE DES JAHRES 2025

PLUS X AWARD 2025

licht+ concept lieferant des jahres 2020

LICHT + CONCEPT LIEFERANT DES JAHRES 2020

Home&Trend Award Trendprodukt des Jahres 2017/18 ausgezeichnet für: ✓ Funktionalität ✓ Produktnutzen ✓ Design ✓ Materialbeschaffenheit

HOME TREND AWARD 2017/2018

PUK LED INDUSTRIE PREIS 2015 BEST OF

INDUSTRIEPREIS 2015

ERFAHRUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN
EXPERIENCE YOU CAN RELY ON

Seit nahezu 30 Jahren entwickeln und fertigen wir hochwertige Spiegel- und Lichtlösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Unsere Produkte kommen erfolgreich zum Einsatz – von privaten Badezimmern und Wellnessbereichen bis hin zu Hotels, Gastronomie und anspruchsvollen Projektlösungen, einschließlich der Ausstattung von Kreuzfahrtschiffen. Ob individuelles Einzelstück oder umfangreiches Projekt: Top Light steht für Qualität, Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

For almost 30 years, we have been developing and manufacturing high-quality mirror and lighting solutions for a wide range of applications. Our products are used successfully in everything from private bathrooms and wellness areas to hotels, restaurants and sophisticated project solutions, including the fitting out of cruise ships. Whether it's a bespoke single item or a large-scale project, Top Light stands for quality, flexibility and tailor-made solutions.

CE	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EU-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.
IP20	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.
⏚	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.
⧈	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolierung.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.
⋔	Schutzklasse III: Leuchten im Niedervoltbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.
IP44	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.
- +	Dimmbar (Phasenabschnitt)	Dimmable (Trailing Edge)
24V ⎓ 230 V	Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.

LIGHT & WELLNESS FEATURES

Individuelle Maßanfertigung
Jeder Spiegel wird exakt nach Maß gefertigt – perfekt abgestimmt auf Ihr Projekt

Individuelle Lichtfarbe
Wahlweise Warmlicht oder Tunable White – stufenlos einstellbar

Perfektes Spiegellicht
Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung mit hoher Farbwiedergabe

Indirektes Raumlicht
Optional mit integriertem Nightlight für eine angenehme Lichtatmosphäre

Intuitive Steuerung
Alle Funktionen komfortabel über moderne Touch-Module bedienbar

Individuell konfigurierbar
Optional mit Spiegelheizung, Steckdosen und weiterem Zubehör

Custom-made to order
Every mirror is made to exact measurements – perfectly tailored to your project

Customisable light colour
Choose between warm light or Tunable White – infinitely adjustable

Perfect mirror lighting
Even, glare-free illumination with high colour rendering

Indirect ambient lighting
Optionally available with an integrated night light for a pleasant lighting atmosphere

Intuitive control
All functions can be conveniently operated via modern touch modules

Customisable
Optionally available with mirror heating, sockets and other accessories



Deep Light black (B 500 x H 900 mm) s. S. 29 + PUK! PRO 120 Move

CONTENT

LIGHT & WELLNESS

01. PREISFINDUNG & SPIEGEL FACTS / PRICING & MIRROR FAQ 14

02. SPIEGELSTEUERUNG / MIRROR CONTROL 16

03. NIGHT LIGHT 21

04. LICHTSPIEGEL MIT RAHMEN / FRAMED MIRRORS 25

05. LICHTSPIEGEL OHNE RAHMEN (ALU-PROFIL) 43
MIRRORS WITHOUT A FRAME (ALUMINIUM PROFILE)

06. RAUMTEILER VISION / ROOM DIVIDER VISION 65

07. WANDLEUCHTEN / WALL LAMPS 69

08. SPIEGELLEUCHTEN / MIRROR LAMPS 85

09. MÖBELAUFBAULEUCHTE ONLY CHOICE FURNITURE 101
FURNITURE MOUNTING LAMP ONLY CHOICE FURNITURE

10. DECKENLEUCHTEN / CEILING LAMPS 103

ZUBEHÖR / EQUIPMENT (PUK! PRO / FOCUS) EINKLAPPSEITE / FOLD-IN PAGE


In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!



IP44 Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten unserer Leuchten, die den IP44 Spritzwasserschutz haben.


This symbol indicates that the light has IP protection class IP44.



SCHUTZBEREICH FÜR LEUCHTEN UND LICHTSPIEGEL

Oft tritt die Frage auf: Welche Schutzklassen gelten im Badezimmer? Wie hoch muss der Schutzgrad der Leuchte sein, die ich im Badezimmer montieren möchte? Um etwas Aufklärung zu schaffen, haben wir auf dieser Doppelseite einmal die verschiedenen Schutzbereiche im Bad aufgezeigt. Die zusätzlichen Erklärungen sollen Ihnen helfen, die richtige Leuchte zu finden.

A frequently asked question is which IP protection class is required. Which class of my lighting fixture is necessary to be allowed to be mounted in the bathroom? To support you with this important question we designed this page which gives you an overview over the different IP protection class sections in bathrooms. The additional explanations should help to find the right lighting fixture.



Wofür braucht man IP44

IP44 steht für Schutz vor Fremdkörpern (>1 mm), sowie vor Spritzwasser. Auf unserem Bild sehen Sie, welche Zonen unbedenklich sind und wo man auf ausreichenden IP-Schutz achten sollte.

Schutzbereich 1:
Im Bereich der Badewanne und/oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (z.B. 12V, Schutzklasse III) und hohem Schutzgrad (IP65 und höher) zu verwenden, die nur von einem Fachmann installiert werden sollten.

Schutzbereich 2:
Oberhalb der Badewanne und/oder der Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens, können alle unsere Badleuchten mit der Schutzart IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten verwendet werden.

Schutzbereich 3:
Hier sind in Deutschland alle Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Es sollten jedoch Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchten einwirken könnten, vermieden werden. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie auch hier Leuchten der Schutzart IP44.

When IP44 is required

IP44 is made for protection of small parts (>1 mm) as well as for splash-water. Our example image shows, which sections are harmless and where IP classes should be taken in consideration.

Zone 1:
Next to the bath tub or shower lights with low voltage and high IP protection class (IP65 and higher) are mandatory and have to be installed by a professional.

Zone 2:
Above the bath tub or shower or next to it (minimum distance 60 cm) all lights with protection class IP44 are adequate. Low voltage lights as well as high voltage lights can be installed.

Zone 3:
In Germany all lights with IP Protection class IP 20 can be installed. Hot steam or splashwater should be avoided. To be safe please use a light with IP protection class IP44.



Flow Line Spring

SMART HOME POWERED BY CASAMBI

Durch den Einsatz von Casambi-Modulen können Sie jede unserer Leuchten in dieses Smart-Home System einbinden. Wie? Das erfahren Sie jetzt.

By using the Casambi modules, you can integrate any of our lights into this smart home system.
How? Find out now.

Modul

① Modul-Installation unter Taster/Schalter (Dose). Ggf. Hohlraum der Dose vergrößern (aufstemmen). (Taster empfohlen)

② Das Modul im Hohlraum der Wand/Decke zwischen Leuchte und Zuleitung setzen.

③ Das Modul wird in die Steckdose gesetzt wie bei 1. Es gibt auch Zwischenstecker von Casambi für ON/OFF.

④ Fernbedienung für Wand oder Tisch.

(Bedienung der Leuchten ohne App möglich.)

① Module installation under button/switch (socket). If necessary, enlarge the cavity of the can (plough open).

② The module is placed in a cavity in the wall/ceiling between the luminaire and the supply line.

③ The module is placed in the socket as in 1. There are also socket adapter plugs from Casambi for ON/OFF.

④ A remote control for wall or table.

(Operation of luminaires without app is possible.)



①② CBU-TED-LR
edge dimmer
230V




③ Zwischenstecker
Plug & Play Switch
CBU-TED-PP
weiß oder schwarz
white or black



Casambi App





④ Xpress-LR Fernsteuerung remote control
weiß oder schwarz white or black

Modulbestellung im Internet oder beim Fachhändler.
Order modules on the Internet or from a specialist dealer.



Flow Line Wave (H 760 mm x B 1.000 mm)

LICHTSPIEGEL

ILLUMINATED MIRRORS

In den letzten Jahren hat sich das Badezimmer immer mehr zur Wellnessoase entwickelt. Da darf eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art, die keinen Wunsch mehr offen lässt, nicht fehlen. Unsere Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach Deutscher Spiegelnorm. Natürlich »Made in Germany«.

In recent years, the bathroom has increasingly developed into a wellness oasis. An extraordinary and extensive mirror collection of a special kind that leaves nothing to be desired is a must. Our crystal mirrors are satinised and the edges are ground and polished. They are manufactured in accordance with German mirror standards.
Of course "Made in Germany".

Spiegelfacts 12 / Spiegelsteuerung 16 - 17 / Night Light 21

Lichtspiegel mit Rahmen


Flow Line 23


Flow Line Divider 27


Flow Line Stand 29


Deep Light 31


Lumen Light 33


Lumen Light Plus 35


Mirror Light 37


Castle Light 39


Frame Circle 41

Lichtspiegel ohne Rahmen oder mit seitlichem Alu-Profil (›)


› NewLine 43


› FineLine 45


› BrightLight 47


› SideLight 49


› Visagist 51


› DotLight 53


BulbLine 55
mit Opalglaskugeln


InLight 59


› Light Circle 61


Circle 63


Vision 65
Raumteiler

LICHTSPIEGEL - Fertigung auch auf Wunschmaß!

ILLUMINATED MIRRORS - Manufactured to any dimension!

- **Anfertigung nach Maß (max. 3,5 m Seitenlänge)**
  Made to measure (max. 3,5 m length)
- **LED (~3.000 Kelvin warmweiß*, Farbwiedergabewert:** ~95 CRI)
  LED (~3.000 Kelvin warm white*, color reprodaction value: ~95 CRI)
- **6 mm Kristallspiegel (hergestellt nach Deutscher Spiegelnorm)**
  6 mm crystal mirror (german mirror standards)
- **ca. 25 mm Wandabstand je nach Modell**
  About 25 mm wall clearance depending on model

*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung
*depending on version / measured without frosting

Option:

1. **Gesten- oder Berührungssteuerung für Dimmen und Farbtemperaturwechsel**
   Gesture or Touch Control for dimming and changing the color temperature
2. **DALI Vorschaltgerät integriert,** DALI ballast integrated
3. Night Light
4. **Smarthome »Casambi«**
5. **Dimmer mit Taster und Memory,** Dimmer with pushbutton and memory
6. **Ausstattung mit 4.000K oder 2.700K LED möglich**
   Can be equipped with 4,000K or 2,700K LED
7. **Einbausteckdose von Berker,** Flush mounting Berker socket
8. **Einbauschalter,** Flush mounting switch
9. **Schalter mittig verdeckt,** Switch with central cover
10. **Spiegelheizung,** Mirror heating
11. **Facette 20 mm,** Facet 20 mm
12. **Klappspiegel,** Folding mirror
13. **IP44 spritzwassergeschützt,** IP44 splash-proof
14. **Raumteilerausbildung,** Room divider
15. **UV verklebte Glasablage,** UV bonded glass shelf



Mirror Light



InLight



Illuminiertes, bündiges Kantenprofil für das SideLight/BrightLight Modell mit seitlichem Lichtaustritt



Illuminiertes, eingerücktes Profil für FineLine/ DotLight/Visagist Modell

Neues Rahmenprofil für Spiegel


Das neue Rahmenprofil wurde speziell für den Einsatz der LED Technik entwickelt. Die LED Module lassen sich bei Bedarf schnell austauschen und stellen somit einen professionellen Service vor Ort sicher. Die verarbeiteten LED haben mit 3.000 Kelvin und einem Farbwiedergabewert von ca. 95 CRI eine optimale Ausleuchtung – perfekt für den gewerblichen Bereich!

New mirror frame profile

The new frame profile was developed especifically for LED technic applications. The LED modules can be changed easily and provide a professional service. 3.000K and about 95 CRI ensure an optimum of illumination. Perfect for the commercial sector!

Technologie
Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.


Technology
Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.



Betrachter
viewer

Das Licht
Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in LED high Power.

The Light
Anti-glare illumination through high tech diffusors and baffles in LED high power.




hightech
Diffusor
hightech
Reflektor

high tech
diffusor high
tech baffle

Der Spiegel
Fertigung nach Deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

The Mirror
Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



SPIEGEL **OHNE BELEUCHTUNG** – Bearbeitungszuschläge

MIRRORS WITHOUT ILLUMINATION - Processing surcharges

Formen / Art. Nr. shapes / item no.	Beispiele, examples
Eckabschnitte beliebige Anzahl any number of corner cuts possible 0-0400	
Abrundungen beliebige Anzahl any number of roundings possible 0-0500	

Veredelungen für Spiegel **ohne Beleuchtung!** Dressing for mirrors **without illumination!**

Facettenschliff Facetted cut 20 mm umlaufend, all round 0-0619	
Extra Bohrloch extra borehole 8 – 65 mm 0-07865 65 – 100 mm 0-0765100	


Sonderrahmungen, Aussparungen, spezielle Kantenbearbeitung. Holz, Aluminium etc. und Sonderanfertigungen jeder Art!


Special framings, cut-outs, special edge processing. Wood, aluminium etc. and custom designs of al kinds!

LICHTSPIEGEL MODIFIKATION – PREISFINDUNG


ILLUMINATED MIRRORS – PROCESSING SURCHARGES
















Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung	description
1-00125	Berührungssteuerung für ON/OFF und dimmen. Mehr Infos S. 19	Touch control for ON/OFF and dimming. More information p. 21
1-00126	Berührungssteuerung für ON/OFF, dimmen und Farbtemperaturwechsel. Mehr Infos S. 19	Touch control for ON/OFF, dimming and color changing. More information p. 21
1-00127	Berührungssteuerung für ON/OFF, dimmen, CCT und Spiegelheizung. Mehr Infos S. 19	Touch control for ON/OFF, dimming, CCT and mirror heating. More information p. 21
31-00402	Night Light: indirekte Beleuchtung oben und unten, steuerbar über Touch Modul am Spiegel (S. 23)	Night light: indirect lighting above and below, controllable via touch module on the mirror (p. 23)
s. Casambi Seite s. Casambi page	Smarthome »Casambi« separates Modul	Smarthome »Casambi«
Facette facet 1-00190	Veredelung: 20 mm umlaufend gemessen, Restkante geschliffen	dressing: 20 mm framing, rest of edge smoothed
Dachschrägenausführung Pitched roof version 1-00100	Formabänderung: Spiegelabschnitt ohne beleuchteter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting without illuminated slant, any number
Dachschrägenausführung Pitched roof version 1-00101	Formabänderung: Spiegelabschnitt mit beleuchteter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting with illuminated slant, any number
Spiegel mit Bogen mirror with arch 1-00102 1-00105	Formabänderung: ohne Beleuchtung mit Beleuchtung	dimensional change: arch design without illumination arch design with illumination
Klappspiegel einseitig Folding mirror, one-way 1-00113	Breite max. 40 cm, Höhe wie Spiegel bis 100 cm (andere Größen auf Anfrage), Klappteil ist beidseitig verspiegelt!	width max 40 cm, height like mirrors up to 100 cm (other sizes available on request). Folding parts are mirrored on both sides.
Kippspiegelhalterung tilting mirror attachment SP-145	Kippspiegelhalterung: Behindertengerecht, 35° nach vorne neigbar	tilting mirror attachment: handicapped accessible, forward tilting angle 35°
Bohrung / borehole 0-07865 0-0765100	Extra Bohrung: 8 – 65 mm 65 – 100 mm	extra borehole : 8 – 65 mm 65 – 100 mm
IP44 1-IP44	für LED, spritzwassergeschützt auf Anfrage	for LED, splash proof on request
Schalter / switch 1-00881	Schalter (verdeckt), unten mittig (verdrahtet)	switch (covered), central bottom (wired)
Schalter / switch 1-00885	Einbau (Berker), chrom, vorverdrahtet, inkl. 50 mm Bohrung	flush-mounting (Berker), chrome, pre-wired, incl. 50 mm borehole
Steckdose / socket 1-00882	Einbau, (Berker), chrom, vorverdrahtet, 3,5 cm Wandabstand, inkl. 50 mm Bohrung	flush mounting (Berker), chrome, pre-wired, 3.5 cm wall-spacing, including 50 mm borehole
Spiegel ... / mirror ... 1-00118	... mit Magnethalterung	... with magnetic attachment
1-08789	Spiegelheizung	mirror heating
1-08999	Splitterschutz	splinter protection
1-081330 L 300 mm 1-081340 L 400 mm 1-081350 L 500 mm 1-081360 L 600 mm 1-081380 L 800 mm 1-081390 L 900 mm 1-0813100 L 1.000 mm 1-0813120 L 1.200 mm	UV-verklebte Glasablage 130 mm tief, vorne 2 Rundecken 10 mm	UV bonded glass shelf, 130 mm depth, rounded corbers in the front 10 mm

GESTENSTEUERUNG Gesture Control

NUR EINE BEWEGUNG ENTFERNT VOM PERFEKTEN LICHT

ONE MOVE AWAY FROM PERFECT LIGHTING



Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Gestensteuerungs-Variante.

1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion
- An- und Ausschalten
- stufenloses Dimmen

Art.-Nr. 1-00119

2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K (Tunable White) mit Memoryfunktion
- An- und Ausschalten
- stufenloses Dimmen
- stufenloser Farbtemperaturwechsel

Art.-Nr. 1-00107

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:

1. Dim and switch including memory function
- On/Off
- dimming

Art.-Nr. 1-00119

2. Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K (Tunable White) including memory function
- On/Off
- dimming
- changing the color temperature

Art.-Nr. 1-00107

GESTENSTEUERUNG/GESTURE CONTROL:


A → C: An/Aus On/Off **A ← C:** An/Aus On/Off

A → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

C → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

A → C → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/ Color Temperature (Tuneable White)

C → A → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/ Color Temperature (Tuneable White)



BERÜHRUNGSSTEUERUNG Touch Control

NUR EINE BERÜHRUNG ENTFERNT VOM PERFEKTEN LICHT

ONE TOUCH AWAY FROM PERFECT LIGHTING

Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Spiegelsteuerungs-Variante:

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:

1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion

An/Aus: kurze Berührung
Dimmen: lange Berührung (100%-5%)

Art.-Nr. 1-00125

Dim and switch including memory function

On/Off: tap
Dim: hold (100%-5%)

Item-no. 1-00125

2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K mit Memoryfunktion

An/Aus: kurze Berührung

Farbtemperatur (CCT): kurze Berührung (schrittweise)
Farbtemperatur (CCT): lange Berührung (stufenlos)

Dimmen: kurze Berührung (100, 60, 30, 5%)
Dimmen: lange Berührung (100%-5%)

Art.-Nr. 1-00126

Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K including memory function

On/Off: tap

Dim: tap (100, 60, 30, 5%)
Dim: hold (100%-5%)

Color Temperature (CCT): tap (step by step)
Color Temperature (CCT): hold (stepless)

Item-no. 1-00126

3. Spiegelheizung, Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K mit Memoryfunktion

An/Aus: kurze Berührung
Dimmen: lange Berührung (100%-5%)

Farbtemperatur (CCT): kurze Berührung (schrittweise)
Farbtemperatur (CCT): lange Berührung (stufenlos)

Spiegelheizung An/Aus: kurze Berührung
Leuchtendes Symbol = An
Symbol leuchtet nicht = Aus

Art.-Nr. 1-00127 (Berührungssteuerung) auf Spiegelpreis (Heizung)

Heizung ohne Berührungssteuerung:
Art.-Nr. 1-08789 auf Spiegelpreis

Mirror heating, dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K including memory function

On/Off: tap
Dim: hold (100%-5%)

Color Temperature (CCT): tap (step by step)
Color Temperature (CCT): hold (stepless)

Mirror heating On/OFF: tap
Illuminated symbol = ON
Not Illuminated symbol = OFF

Item-no. 1-00127 (touch control) at mirror price (heting)

Heating without touch control:
Item-no. 1-08789 at mirror price

Standardplatzierung unten mittig.
Wunschplatzierung möglich.

Standard placement centered at the bottom.
Preferred placement possible.

1.




On/Off & dim

2.



On/Off – color temperature – dim

3.



On/Off & dim – color temperature – mirror heating



Flow Line Stand & Divider, black matt





FineLine - NightLight

NIGHTLIGHT

FÜR DIE MODELLE FINELINE, BRIGHTLIGHT, VISAGIST UND DOTLIGHT

Optional zu den rahmenlosen Kristallspiegeln unserer Modelle FineLine, BrightLight, Visagist und Dotlight, kombinierbarer Aluprofil-Rahmen mit indirekter Beleuchtung. Die Bleuchtung wird oben und unten hinter dem Spiegel angebracht und lässt sich extrem dimmen, um als Nachtlicht ein Minimum an Sicht zu gewährleisten und eine Orientierung zu ermöglichen, ohne zu stören.

Optional to the frameless crystal mirrors of our models FineLine, BrightLight, Visagist and Dotlight, combinable aluminum profile frame with indirect lighting. The lighting is attached at the top and bottom behind the mirror and can be extremely dimmed to ensure a minimum of visibility as a night light and to enable orientation without being disturbing.



Visagist - NightLight

1000 und eine Nacht ...

Die Lichtleisten sind serienmäßig getrennt vom Spiegellicht schaltbar. Die Steuerung des Night Lights erfolgt dabei komfortabel über das bereits integrierte Touch-Modul direkt am Spiegel.

Anstatt der Hauptspiegelbeleuchtung können Sie so abends auch nur das Night Light einschalten und stimmungsvoll dimmen. Für die Modelle: FineLine, BrightLight, Visagist, DotLight und BulbLine (nur ON/OFF).

1000 and one night ...

The light strips can be switched separately from the mirror light as standard. The night light is conveniently controlled via the integrated touch module directly on the mirror. Instead of the main mirror lighting, you can also switch on only the night light in the evening and dim it to create a pleasant atmosphere. For the following models: FineLine, BrightLight, Visagist, DotLight and BulbLine (ON/OFF only).

Modell / Art. Nr. model / item No.	Beschreibung Berührungs-Sensor	description touch sensor
31-00402	Lichtleiste für oben und unten, inkl. Sensortronic touch. (An/Aus, dimmen)	Light strip for top and bottom, includes sensortronic touch. (On/off, dimming)

LED: F

Leuchtmittel Lamps
LED 2x ~912lm/lfm
2x 9,6W/lfm, CRI > 90
3.000K

IP20
IP44

24V ⎓
230V




Flow Line Wave (H 760 x B 1.000 mm)


FLOW LINE

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Lichtspiegel wussten. Diese Serie beleuchteter Spiegel setzt ganz neue Maßstäbe. Neben unseren formschönen und trendigen Standardmodellen haben Sie die Möglichkeit Ihren ganz individuellen Spiegel zu kreieren - auch mit Kurven! Ein flexibles Silikon LED-Band mit integrierter Rahmenführung, sowie Reflektortechnik an der Außenkante, geht jeden Weg mit. Qualitativ hochwertige LED-Bänder beleuchten blendfrei mit homogenem Licht und hoher Lichtausbeute. Schaffen Sie ein ästhetisches Design-Objekt mit hoher Funktionalität.


Forget everything you knew about illuminated mirrors. This series of illuminated mirrors sets completely new standards. In addition to our stylish and trendy standard models, you have the option of creating your own individual mirror - even with curves! A flexible silicone LED strip with integrated frame guide and reflector technology on the outer edge follows your every move. High quality LED strips illuminate glare-free with homogeneous light and high luminous efficacy. Create an aesthetic design object with high functionality.



Wave: 760 x 1.000 mm, 2.800lm
Art.-Nr. 36-80100-1




Leaf: 700 x 700 mm, 2.200lm
Art.-Nr. 36-7070-2




Spring: 770 x 600 mm, 2.150lm
1. Art.-Nr. 36-8060-3-1
2. Art.-Nr. 36-8060-3-2






Ocean: 860 x 600 mm, 2.300lm
1. horizontal Art.-Nr. 36-6090-4
2. vertikal Art.-Nr. 36-9060-4




Moon: ø 400/600/800 mm
400 mm Art.-Nr. 36-40
600 mm Art.-Nr. 36-60
800 mm Art.-Nr. 36-80



Capsule: 900 x 400 mm 2.450lm
Art.-Nr. 36-9040-6

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel
Optional light control on the mirror:



Gestensteuerung / Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung / Touch Control:




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

NIEDERVOLT LED / LV LED
1.100lm/m Lifet.: L70>54.000h






Flow Line Drift (B 600 x H 900 mm)

FLOW LINE – ORGANIC

Hier ein paar Vorschläge, um die Fantasie zu beflügeln. Alles geht, solange die Rundungen einen Radius von über 150 mm haben. Vielleicht gefällt Ihnen auch schon einer unserer Vorschläge, dann geben Sie bei der Bestellung einfach den entsprechenden Buchstaben an, sowie die maximale Breite und Höhe.

Here are a few suggestions to inspire your imagination. Anything goes as long as the curves have a radius of over 150 mm. Perhaps you already like one of our suggestions, then simply state the corresponding letter and the maximum width and height when ordering.



Optionale Lichtsteuerung am Spiegel:
Optional light control on the mirror:



Gestensteuerung / Gesture Control**:**

On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung / Touch Control**:**



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789





Flow Line Divider

FLOW LINE DIVIDER

30° drehbarer Raumteiler mit umlaufender Flowline-Lichtführung. Beidseitig als Spiegel nutzbar oder alternativ mit indirektem, separat schalt- und dimmbarem Raumlicht auf der Rückseite. Dimmen und Tunable White über integrierte Steuerung.

A room divider that can be rotated through 30°, featuring a continuous Flowline light guide. Can be used as a mirror on both sides or, alternatively, with indirect ambient lighting on the rear that can be switched on and dimmed separately. Dimming and Tunable White via integrated controls.

Spiegelform nach Wunsch. Siehe Seite 25 - 27. Mirror shape of your choice. See pages 25 – 27.

Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung des Lieferumfangs **Raumteiler Flow Line** description of the Scope of delivery **room divider Flow Line**	Farbe Colour
Aufbau / Surface mounting		
36-002-22	Montage mit Abdeckplatte.	white matt
36-002-02	Pulverbeschichtetes Metallgestänge, mit Abdeckung.	black matt
36-002-23	Installation with cover plate.	anthracite matt
36-002-28	Powder-coated metal frame, with cover.	champagne
Einbau / Recessed mounting		
36-003-22	Montage ohne Abdeckplatte.	white matt
36-003-02	Der Raumteiler wird direkt in die Konstruktion eingelassen.	black matt
36-003-23	Installation without a cover plate.	anthracite matt
36-003-28	The room divider is fitted directly into the structure.	champagne

Rückseite wahlweise satiniert: -M an die Art.-Nr. hängen.
Back side available with a satin finish: add -M to the item number.


NIEDERVOLT LED
LOW VOLTAGE LED
1.100lm/m
Lifetime: L70>54.000h

Tunable White F
LED ~2.400K-4.300K
13W/m, CRI/Ra > 90

Single Colour F
LED ~3.000K
15W/m, CRI/Ra > 90

IP20 IP44 24V= 230 V

Flow Line Divider/Stand



Optionale Lichtsteuerung am Spiegel
Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung / Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung / Touch Control:



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789




Für die Rückseite ON/OFF, dimmen möglich.
For the rear panel ON/OFF, dimming is possible.

FLOW LINE STAND

Freistehender, 90° drehbarer Designspiegel mit umlaufender Flowline-Lichtführung. Dimmen und Tunable White über integrierte Steuerung, rückseitiges Licht separat schalt- und dimmbar als indirektes Raumlicht. Rückseite wahlweise als Spiegel oder satiniert (M-Version). Optional beidseitig steuerbar.

90° swivel design mirror with a wraparound Flowline light guide. Dimming and Tunable White via integrated controls; rear lighting can be switched on and dimmed separately to provide indirect ambient lighting. Rear surface available as either a mirror or satin finish (M version). Optionally controllable from both sides.





Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung **Standspiegel Flow Line** Description **Full-length mirror Flow Line**	Farbe Standfuß Colour base
36-004-22 36-004-02 36-004-23 36-004-28	Pulverbeschichteter Standfuß (andere Farben auf Anfrage möglich), ovales Spiegelblatt mit ringsum laufendem LED-Lichtsystem (beidseitig), inkl. 3 m Kabel mit Fußschalter (Berührungssteuerung optional) Powder-coated base (other colours available on request), oval mirror panel with an LED lighting system running all the way round (on both sides), incl. 3 m able with foot switch (optional touch control)	white matt black matt anthracite matt champagne

Rückseite wahlweise satiniert: -M an die Art.-Nr. hängen.
Back side available with a satin finish: add -M to the item number.

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel
Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung / Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung / Touch Control:



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789


NIEDERVOLT LED
LOW VOLTAGE LED
Lifetime: L70>54.000h

Tunable White F
LED ~2.400K-4.300K
2 x 4000lm
48W, CRI/Ra > 90

Single Colour F
LED ~3.000K
2 x 4000lm
48W, CRI/Ra > 90

IP20
IP44
24V ⎓
230 V

Flow Line Divider/Stand





Für getrennt schaltbare Lichtbänder inkl. Dimmfunktion kann optional eine Berührungssteuerung mit zwei Touch-Feldern dazu bestellt werden. Die Standard-Positionierung der Touch-Felder ist mittig. Auf Wunsch ist aber auch eine andere Positionierung möglich.
Bei Bestellung mit angeben:
Art.-Nr.: 1-00128


For separately switchable light strips incl. dimming function, a touch control with two touch fields can be ordered as an option. The standard positioning of the touch fields is in the center. A different positioning is also possible on request.
Specify with order:
Item.-No: 1-00128

Deep Light, black matt

DEEP LIGHT

Kristallspiegel mit hochwertigem Alu-Rahmen in verschiedenen Farben. Integrierte LED Beleuchtung innen und vorne am Rahmen, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm. Beide Lichtbänder, sowohl das innere, als auch das äußere, sind dimmbar und mit optional dazu bestellbarer Berührungssteuerung regelbar.

Crystal mirror with high-quality aluminium frame in various surfaces. Integrated LED lighting inside and on the front of the frame. Manufactured according to German mirror standards. Both light bands, inner and outer, are dimmable and adjustable with optional touch control.



Deep Light, champagne

H 800 x B 600 mm



silver
30-806020
champagne
30-806021
black
30-806022
white
30-806002

H 900 x B 800 mm



silver
30-908020
champagne
30-908021
black
30-908022
white
30-908002



Deep Light, black



Deep Light, white

H 700 x B 1200 mm




silver
30-7012020
champagne
30-7012021
black
30-7012022
white
30-7012002

H 900 x B 1400 mm



silver
30-9014020
champagne
30-9014021
black
30-9014022
white
30-9014002



black matt white matt champagne silver


Auf Anfrage auch in **2.700K** möglich.
Also possible in **2.700K** on request.

Nominee
DESIGN PLUS
powered by: light+building
2024

LED: F

Leuchtmittel Lamps
LED ~851lm/lfm
6W/lfm, CRI > 90
3.000K

IP20
IP44
24V ⎓
230V





Gesten- und Berührungssteuerung (mehr Informationen Seite 20–21)
Gesture and touch control (more information page 20–21)

1./2.

On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and color temperature:
2. Art.-Nr. 1-00107

3.

On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

4.

On/Off, dimming and color temperature:
4. Art.-Nr. 1-00126

5.

Mirror heating (excl.), On/Off, dimming and color temperature:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Lumen Light, black matt

LUMEN LIGHT


Kristallspiegel mit hochwertigem Alu-Rahmen in den Farben Silber, Champagner, Schwarz und Weiß. Rundum integrierte LED Beleuchtung im Rahmen, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.


Crystal mirror with high-quality aluminium frame in silver, champagne, black and white. All-round integrated LED lighting in the frame, manufactured according to German mirror standards. Available in any desired size.



Lumen Light white

Leuchtmittel Lamps
LED 3.000K
~912lm/lfm
10W/lfm, RA > 90





Alurahmen mit Chromverblendung am Lichtprofil.
Aluminium frame with chrom facing at the light profile.

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner, Schwarz und Weiß.
The frames are available in the colors silver, champagne, black and white.

H 800 x B 600 mm



silver
28-806020
champagne
28-806021
black
28-806022
white
28-806002

H 900 x B 800 mm



silver
28-908020
champagne
28-907021
black
28-908022
white
28-908002

H 700 x B 1200 mm




silver
28-7012020
champagne
28-7012021
black
28-7012022
white
28-7012002

H 900 x B 1400 mm



silver
28-9014020
champagne
28-9014021
black
28-9014022
white
28-9014002



black matt white matt champagne silver

LED: F

IP20
IP44




Lumen Light Plus, black matt, 2 x Touch control (800 x 1200 mm)

LUMEN LIGHT PLUS

MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG HINTEN/WITH INDIRECT ILLUMINATION

Kristallspiegel mit hochwertigem Alu-Rahmen in den Farben Silber, Champagner, Schwarz und Weiß. Rundum integrierte LED Beleuchtung im Rahmen, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm. In der Plus-Variante ist der Lumen Light jetzt zusätzlich erhältlich mit indirekter Rundumbeleuchtung hinter dem Alu-Profil für mehr Ambiente und mehr Licht. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with high-quality aluminum frame in the colors silver, champagne, black and white. All-round integrated LED lighting in the frame, manufactured according to German mirror standards. In the Plus version, the Lumen Light is now also available with indirect all-round lighting behind the aluminum profile for more ambience and more light. Available in any desired size.



Alurahmen (Champagner) mit 10 mm Wandabstand für indirektes Licht.
Aluminium frame (champagne) with 10 mm wall distance for indirect light.



Alurahmen Silber
Aluminium frame silver

Empfehlung: wie Bild links
3. ON/OFF, dimming, memory (indirektes Licht) &
4. ON/OFF, dimming, color temperature, memory (direktes Licht)

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel:
Das Frontlicht und das indirekte Licht sind nach Wunsch zusammen oder getrennt schaltbar. Nur eine Lichtsteuerung am Spiegel (z. B. das Frontlicht) ist ebenfalls möglich.

Optional light control on the mirror:
The front light and the indirect light can be switched together or separately as desired. Only one light control on the mirror (e.g. the front light) is also possible.

Gestensteuerung/Gesture Control**:**



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung / Touch Control**:**



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125


On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Spiegelheizung, On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

NIEDERVOLT LED/LV LED 3.000K


Art.Nr./ item no. Schwarz matt black matt	**Art.Nr./ item no.** Weiß matt white matt	**Art.Nr./ item no.** Champagner champagne	**Art.Nr./ item no.** Silber silver	H x B x T h x w x D in mm
28-604522+	28-604502+	28-604521+	28-604520+	600 x 450 x 40
28-804022+	28-804002+	28-804021+	28-804020+	800 x 400 x 40
28-705022+	28-705002+	28-705021+	28-705020+	700 x 500 x 40
28-707022+	28-707002+	28-707021+	28-707020+	700 x 700 x 40
28-806022+	28-806002+	28-806021+	28-806020+	800 x 600 x 40
28-608022+	28-608002+	28-608021+	28-608020+	600 x 800 x 40
28-808022+	28-808002+	28-808021+	28-808020+	800 x 800 x 40
28-905022+	28-905002+	28-905021+	28-905020+	900 x 500 x 40
28-906022+	28-906002+	28-906021+	28-906020+	900 x 600 x 40
28-907022+	28-907002+	28-907021+	28-907020+	900 x 700 x 40
28-1006022+	28-1006002+	28-1006021+	28-1006020+	1.000 x 600 x 40



LED: G

Leuchtmittel Lamps
LED 3.000K
~2.312lm/lfm
22W/lfm, RA > 90

IP20
IP44
24 V ⎓
230 V
- +



Gesten- und Berührungssteuerung (mehr Informationen Seite 20–21)
Gesture and touch control (more information page 20–21)



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119 On/Off, dimming and CCT:
2. Art.-Nr. 1-00107



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125



On/Off, dimming and CCT:
4. Art.-Nr. 1-00126



Mirror heating (excl.), On/Off, dimming and CCT:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Mirror Light (B 600 x H 800 mm)

MIRROR LIGHT

Kristallspiegel mit durchgängig leuchtendem Acryl-Rahmen und integrierter LED Beleuchtung, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.


Crystal mirror with continuously illuminated acrylic frame and integrated LED lighting, manufactured according to German mirror standards. Available in customized sizes.



Mirror Light + Touch control



Mirror Light Detail



Alurahmenprofil

Bei Bestellung Höhe und Breite angeben.
Specify height and width when ordering.

H 800 x B 600 mm



29-80601

H 900 x B 800 mm



29-90801

H 700 x B 1200 mm



29-701201


H 900 x B 1400 mm



29-901401

Auf Anfrage auch gepulverter Alurahmen möglich.
Powder-coated aluminium frames also available on request.

Leuchtmittel Lamps
LED 3.000K
~912lm/lfm
10W/lfm, RA > 90



LED: G

CE IP20 IP44 24V= 230V

Lichtsteuerung nur beim inneren Lichtband.
Konstante Beleuchtung beim äußeren Lichtband.

Lighting control only for inner continuous row.
Constant lighting for outer continuous row.

Gesten- und Berührungssteuerung (mehr Informationen Seite 20–21)
Gesture and touch control (more information page 20–21)

1./2.

On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT:
2. Art.-Nr. 1-00107

3.

On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

4.

On/Off, dimming and CCT:
4. Art.-Nr. 1-00126

5.

Mirror heating (excl.), On/Off, dimming and CCT:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Castle Light, black matt

CASTLE LIGHT

Kristallspiegel mit hochwertigem Alu-Rahmen in verschiedenen Farben. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.
Dieser Spiegel kann erst ab einer minimalen Außenmaß-Länge von 510 mm gefertigt werden.


Crystal mirror with high-quality aluminum frame in different surfaces. Integrated LED lighting in and behind the frame, manufactured according to German mirror standards.
This mirror can only be manufactured from a minimum outer dimension of 510 mm.



Castle Light, silver & Puk Maxx Drop



Rückansicht/rear view



Castle Light, silver



Castle Light, black matt

H 800 x B 700 mm



silver
27-807020
champagne
27-807021
black
27-807022
white
27-807002

H 900 x B 800 mm



silver
27-908020
champagne
27-908021
black
27-908022
white
27-908002

H 700 x B 1200 mm



silver
27-7012020
champagne
27-7012021
black
27-7012022
white
27-7012002

H 900 x B 1400 mm




silver
27-9014020
champagne
27-9014021
black
27-9014022
white
27-9014002




black matt white matt champagne silver

LED: G

Leuchtmittel Lamps
LED 3.000K
~1.824lm/lfm
20W/lfm, RA > 90







Frame Circle (ø 800 mm), black matt

FRAME CIRCLE

Nichts ist mehr im Trend und gleichzeitig zeitloser als runde Spiegel. In Kombination mit einem gepulverten, hochwertigen Alu-Rahmen und einem rundum beleuchteten Acryl-Diffusoreinsatz, der auch seitlich illuminiert, hat Top Light ein Must-Have für jeden Wohnraum geschaffen. Die Auswahl von drei Größen und vier Farben, bietet für jeden Bedarf das richtige Modell. Eine starke Lichtleistung, die sich mit den optionalen Steuerungen mühelos auf die gewünschte Lichtstimmung regeln lässt.

Nothing is more trendy and at the same time more timeless than round mirrors. In combination with a powder-coated, high-quality aluminum frame and an all-round illuminated acrylic diffuser insert, which also illuminates on the sides, Top Light has created a must-have for every living space. The choice of three sizes and four colors offers the right model for every need. A strong light output that can be easily adjusted to the desired lighting mood using the optional controls.



Frame Circle (ø 800 mm), champagne

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel:
Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control**:**



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control**:**



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Spiegelheizung, On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789



Acryl-Diffusor auf Alurahmen:
Durch Aufsatz des Diffusors wird das Licht nach vorne und seitlich gestreut.

Acrylic diffuser on aluminum frame:
By attaching the diffuser, the light is scattered to the front and sides.

Art.Nr./item no. **NIEDERVOLT LED/LV** 3.000K	Ø in mm	Rahmenfarbe Frame color
34-6002	600	black matt
34-6022	600	white matt
34-6021	600	champagne
34-6020	600	silver
34-8002	800	black matt
34-8022	800	white matt
34-8021	800	champagne
34-8020	800	silver
34-10002	1.000	black matt
34-10022	1.000	white matt
34-10021	1.000	champagne
34-10020	1.000	silver




black matt white matt champagne silver

LED: E

Leuchtmittel Lamps
LED 2.700K
~1.400lm/lfm
12W/lfm, RA > 90








New Line, black matt (800 x 600)

NEWLINE

Edle, schmale, 15 mm breite Lichtstreifen und ein mit dem Rand abschließendes Aluprofil in vier Farben, geben diesem Spiegel seinen unvergleichlichen Look und das bei einer erstaunlichen Lichtleistung von 11W/lfm. Diese leistungsstarke LED ermöglicht auch die extravagantesten Satinierungsmuster bis fast an den Rand. So geht nur minimal Spiegelfläche verloren, bei maximaler Lichtausbeute ohne Einbußen bei dem Design. Im Gegenteil – dieser Lichtspiegel besticht durch seine moderne und zeitlose Eleganz. Individuell regelbar ist der Licht-Output mit den optional dazu bestellbaren Lichtsteuerungen.

Elegant, narrow, 15 mm wide light strips and an aluminum profile in four colors that ends with the edge give this mirror its incomparable look and all this with an astonishing light output of 11W/linear meter. This powerful LED enables even the most extravagant satin patterns almost to the edge. This means that only a minimal amount of mirror surface is lost, with maximum light output without sacrificing design. On the contrary – this light mirror impresses with its modern and timeless elegance. The light output can be individually controlled using the optional lighting controls.





Schmale Satinierungsstreifen für mehr Spiegelfläche bei voller Licht-Power.
Narrow satin strips for more mirror surface with full light power.

Seitliches Aluprofil in vier wählbaren Farben als Blendschutz.
Side aluminum profile in four selectable colors as glare protection.

Night Light (optional)

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel:
Das Frontlicht und das indirekte Licht sind nach Wunsch zusammen oder getrennt schaltbar. Nur eine Lichtsteuerung am Spiegel (z. B. das Frontlicht) ist ebenfalls möglich.

Optional light control on the mirror:
The front light and the indirect light can be switched together or separately as desired. Only one light control on the mirror (e. g. the front light) is also possible.

Gestensteuerung/Gesture Control**:**



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control**:**



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Spiegelheizung,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127 (touch control)

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Fertigung auf Maß
Customised production

NIEDERVOLT LED/LV LED 3.000K


Art.Nr./ item no. Schwarz matt black matt	**Art.Nr./ item no.** Weiß matt white matt	**Art.Nr./ item no.** Champagner champagne	**Art.Nr./ item no.** Silber silver	H x B x T h x w x D in mm
35-604522	35-604502	35-604521	35-604520	600 x 450 x 25
35-804022	35-804002	35-804021	35-804020	800 x 400 x 25
35-705022	35-705002	35-705021	35-705020	700 x 500 x 25
35-707022	35-707002	35-707021	35-707020	700 x 700 x 25
35-806022	35-806002	35-806021	35-806020	800 x 600 x 25
35-608022	35-608002	35-608021	35-608020	600 x 800 x 25
35-808022	35-808002	35-808021	35-808020	800 x 800 x 25
35-905022	35-905002	35-905021	35-905020	900 x 500 x 25
35-906022	35-906002	35-906021	35-906020	900 x 600 x 25
35-907022	35-907002	35-907021	35-907020	900 x 700 x 25
35-1006022	35-1006002	35-1006021	35-1006020	1000 x 600 x 25



LED: G

Leuchtmittel Lamps
LED 3.000K
~1.400lm/lfm
~12W/lfm, RA > 90

IP20
IP44
24V =
230V






FineLine

FINELINE

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Streifenmuster (40 mm), inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Striped pattern design (40 mm), incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



FineLine / Art. Nr. FineLine / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-026045-LED	600 x 450 x 25
1-028040-LED	800 x 400 x 25
1-027050-LED	700 x 500 x 25
1-027070-LED	700 x 700 x 25
1-028060-LED	800 x 600 x 25
1-026080-LED	600 x 800 x 25
1-028080-LED	800 x 800 x 25
1-029050-LED	900 x 500 x 25
1-029060-LED	900 x 600 x 25
1-029070-LED	900 x 700 x 25
1-0210060-LED	1000 x 600 x 25
Umlaufender Alurahmen/Alu frame	
silver 1-0020 black 1-0022 white 1-0002	



Illuminiertes, eingerücktes Profil

Night Light (Seite/page 23):

On/Off, dimming Night Light & Mirror:
Art.-Nr. 31-00402

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control:




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400-4–500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Leuchtmittel Lamps
LED G
20W/lfm, ~1.824lm/lfm
3.000K






BrightLight

BRIGHTLIGHT

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Ohne Prismenabdeckung. Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Without prism cover. Striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



BrightLight / Art. Nr. BrightLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-066045-LED	600 x 450 x 25
1-068040-LED	800 x 400 x 25
1-067050-LED	700 x 500 x 25
1-067070-LED	700 x 700 x 25
1-068060-LED	800 x 600 x 25
1-066080-LED	600 x 800 x 25
1-068080-LED	800 x 800 x 25
1-069050-LED	900 x 500 x 25
1-069060-LED	900 x 600 x 25
1-069070-LED	900 x 700 x 25
1-0610060-LED	1000 x 600 x 25



Illuminiertes Kantenprofil

Night Light (Seite/page 23):

On/Off, dimming Night Light & Mirror:
Art.-Nr. 31-00402

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control**:**



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control**:**




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Leuchtmittel Lamps
LED G
20W/lfm, ~1.824lm/lfm
3.000K



IP20
IP44
24V
230V




SideLight

SIDELIGHT

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Ohne Prismenabdeckung. Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Without prism cover. Striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



SideLight / Art. Nr. SideLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-036045-LED	600 x 450 x 25
1-038040-LED	800 x 400 x 25
1-037050-LED	700 x 500 x 25
1-037070-LED	700 x 700 x 25
1-038060-LED	800 x 600 x 25
1-036080-LED	600 x 800 x 25
1-038080-LED	800 x 800 x 25
1-039050-LED	900 x 500 x 25
1-039060-LED	900 x 600 x 25
1-039070-LED	900 x 700 x 25
1-0310060-LED	1000 x 600 x 25



Illuminiertes Kantenprofil

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control:




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Leuchtmittel Lamps
LED G
20W/lfm, ~1.824lm/lfm
3.000K



IP20
IP44
24V ⎓
230V




Visagist

VISAGIST

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Blockmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Block pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



Visagist / Art. Nr. Visagist / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-016045-LED	600 x 450 x 25
1-018040-LED	800 x 400 x 25
1-017050-LED	700 x 500 x 25
1-017070-LED	700 x 700 x 25
1-018060-LED	800 x 600 x 25
1-016080-LED	600 x 800 x 25
1-018080-LED	800 x 800 x 25
1-019050-LED	900 x 500 x 25
1-019060-LED	900 x 600 x 25
1-019070-LED	900 x 700 x 25
1-0110060-LED	1000 x 600 x 25
Umlaufender Alurahmen/Alu frame	
silver 1-0020 black 1-0022 white 1-0002	



Illuminiertes, eingerücktes Profil

Night Light (Seite/page 23):



On/Off, dimming Night Light & Mirror:
Art.-Nr. 31-00402

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control**:**



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control**:**





On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789










DotLight

DOTLIGHT

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Punktmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Dot pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



DotLight / Art. Nr. DotLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-056045-LED	600 x 450 x 25
1-058040-LED	800 x 400 x 25
1-057050-LED	700 x 500 x 25
1-057070-LED	700 x 700 x 25
1-058060-LED	800 x 600 x 25
1-056080-LED	600 x 800 x 25
1-058080-LED	800 x 800 x 25
1-059050-LED	900 x 500 x 25
1-059060-LED	900 x 600 x 25
1-059070-LED	900 x 700 x 25
1-0510060-LED	1000 x 600 x 25
Umlaufender Alurahmen/Alu frame	
silver 1-0020 black 1-0022 white 1-0002	




Illuminiertes, eingerücktes Profil

Night Light (Seite/page 23):

On/Off, dimming Night Light & Mirror:
Art.-Nr. 31-00402

Satinierungs-durchmesser
Glazing diameter
40 mm

Leuchtmittel Lamps
LED G
20W/lfm, ~1.824lm/lfm
3.000K



IP20
IP44
24V
230V

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control:



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Hochvolt LED, Leuchtmittelwartung von vorne!
High voltage LED, Maintenance from the front side.



BulbLine


BULBLINE

Dieser klassische Hollywood-Lichtspiegel (LED) mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsraum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

This classic Hollywood light mirror (LED) with its light bulbs in opal glass design offers you a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination, just as you wish!








Opalisierte Lichtkugeln mit unsichtbarer Befestigung, Spiegelstärke 6 mm, Wandabstand 10 mm

Opalescent light bulbs with invisible fastening, mirror thickness 6 mm, wall spacing 10 mm.

Opalglasausführung,
ø 60 mm Kugel, inkl. Bohrloch
Opal glass design
ø 60 mm bulb, incl. borehole
Art.-Nr. 2-0501



Berührungssteuerung (Seite 21):
Touch Control (page 21):

On/Off:
Art.-Nr. 1-00125


Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm, Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.
Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge distance minimum 60 mm! Borehole ø = 24 mm.



BulbLine


BULBLINE

Standardgrößen
Standard sizes




BulbLine / Art. Nr. BulbLine / item no.	Kristallspiegel mit Opalglas Lichtkugeln ohne Prismenabdeckung crystal mirror with light bulbs in opal glass without lateral prism cover	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-0480608-O	2 x 4 LS	800 x 600
1-0470456-O	2 x 3 LS	700 x 450
1-0460806-O	2 x 3 LS	600 x 800
1-0460804-O	1 x 4 LS	600 x 800
1-04806010-O	2 x 5 LS	800 x 600
1-0480708-O	2 x 4 LS	800 x 700
1-0480808-O	2 x 4 LS	800 x 800
1-048012012-O	12 LS	800 x 1200
1-048015013-O	13 LS	800 x 1500
1-048010011-O	11 LS	800 x 1000
1-048015012-O	3 x 4 LS	800 x 1500
1-04808016-O	16 LS	800 x 800
1-047012-O	12 LS	ø 700
1-04706-O	6 LS	ø 700
1-0465806-O-B	2 x 3 LS	650 x 800 Bogenhöhe 60 Arch rise 60
1-0485804-O-B	4 LS	850 x 800 Bogenhöhe 60 Arch rise 60

Opalglasausführung,
ø 60 mm Kugel, inkl. Bohrloch
Opal glass design
ø 60 mm bulb, incl. borehole
Art.-Nr. 2-0501



Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm, Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.
Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge distance minimum 60 mm! Borehole ø = 24 mm.



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm. Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm. Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

Leuchtmittelangabe

G9 LED

Ersatzleuchtmittel

Art. Nr. 8-205:
LED ~3W ~300lm ~2.700K




InLight

INLIGHT

Rahmenloser Kristallspiegel, Kanten geschliffen und poliert. Mit indirektem Licht. Ohne Muster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror with smoothed and polished edges. Without prism cover, with indirect light. With indirect light. Manufactured according to German mirror standards.

Standardgrößen
Standard sizes



InLight / Art. Nr. InLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)
1-076045-LED	600 x 450 x 25
1-078040-LED	800 x 400 x 25
1-077050-LED	700 x 500 x 25
1-077070-LED	700 x 700 x 25
1-078060-LED	800 x 600 x 25
1-076080-LED	600 x 800 x 25
1-078080-LED	800 x 800 x 25
1-079050-LED	900 x 500 x 25
1-079060-LED	900 x 600 x 25
1-079070-LED	900 x 700 x 25
1-0710060-LED	1000 x 600 x 25



Geschlossenes Lichtprofil ca. 20 mm eingerückt.
Closed light profile approx. 20 mm indented.

Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control:




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Leuchtmittel Lamps
LED G
10W/lfm, ~912lm/lfm
3.000K





Light Circle 800 x 800 mm

LIGHT CIRCLE

Kristallspiegel mit seitlich bündigem Alu-Profil und optional mit indirekter LED Beleuchtung oben und unten. Integrierte LED Beleuchtung hinter der kreisförmigen Satinierung, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm. Touch-Schaltung dazubestellbar.


Crystal mirror with lateral flush aluminium profile and optional with indirect LED lighting on top and bottom. Integrated LED lighting behind the circular satin finish, manufactured according to German mirror standards. Touch switch for additional order.



Light Circle 600 x 1200 mm

Art. Nr. item no. ~3.000K	Größe in mm Size in mm	Beleuchteter Kreis ø mm Illuminated circle ø mm
32-80801	800 x 800	600
32-60601	600 x 600	450
32-601202	600 x 1200	2 x 450
32-601402	600 x 1400	2 x 450
32-801602	800 x 1600	2 x 600
Indirekte Beleuchtung oben und unten Art.-Nr.		

Empfehlung: wie Bilder links und oben
1. ON/OFF, dimming, memory (indirektes Licht) +
2. ON/OFF, dimming, color temperature (direktes Licht)



800 x 1600 mm, ø 600 mm




800 x 800 mm,
ø 600 mm




600 x 600 mm,
ø 450 mm

Leuchtmittel Lamps
LED F
24W/lfm, ~2.800lm/lfm
3.000K

Light ø 500mm



Light ø 600mm




Berührungssteuerung / Touch Control (Seite / page 21):

On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming, CCT:
2. Art.-Nr. 1-00126

Spiegelheizung,On/Off, dimming & CCT:
3. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789



IP20
IP44
24V ⎓
230V
- +

Gesten- und Berührungssteuerung (mehr Informationen Seite 20 - 21)
Gesture and touch control (more information page 20 - 21)

1./2.



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119 **138.- ***

On/Off, dimming and CCT:
2. Art.-Nr. 1-00107 **207.- ***

3.



On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125 **138,- ***

4.



On/Off, dimming and CCT:
4. Art.-Nr. 1-00126 **207.- ***

5.



Mirror heating (excl.), On/Off, dimming and CCT:
5. Art.-Nr. 1-00127 **207.- *** (touch control)
+ 10% at mirror price (heating)
Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789 **+ 10%** at mirror price

CIRCLE

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED, gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle



SideCircle

Art. Nr. item no. ~19W, ~1.400lm ~3.000K	Größe ø mm Size ø mm
VisaCircle 1-0160-LED	600
FineCircle 1-0260-LED	600
SideCircle 1-0360-LED	600
DotCircle 1-0560-LED	600
InCircle 1-0760-LED	600

Art. Nr. item no. ~22W, ~1.650lm ~3.000K	Größe ø mm Size ø mm
VisaCircle 1-0170-LED	700
FineCircle 1-0270-LED	700
SideCircle 1-0370-LED	700
DotCircle 1-0570-LED	700
InCircle 1-0770-LED	700

Art. Nr. item no. ~25W, ~1.900lm ~3.000K	Größe ø mm Size ø mm
VisaCircle 1-0180-LED	800
FineCircle 1-0280-LED	800
SideCircle 1-0380-LED	800
DotCircle 1-0580-LED	800
InCircle 1-0780-LED	800



VisaCircle



FineCircle



SideCircle




DotCircle



InCircle

Leuchtmittel Lamps
LED G
10W/lfm, ~912lm/lfm
3.000K



CE IP20 IP44 24V 230V



Vision

VISION

Raumteiler
Als Visagist, FineLine, NewLine, DotLight und BulbLine alle Größen auf Maß, in LED lieferbar.

Room divider
Available in the versions Visagist, FineLine, NewLine, DotLight and BulbLine. All sizes available with LED.

	Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung des Lieferumfangs description of the Scope of delivery
1.	Raumteiler Vision Aufbau Room divider Vision Surface mounting 1-00103	VA gebürstetes Gestänge (gepulverte Teile auf Anfrage möglich), Befestigungsequipment und Magnethalterung Brushed VA support (powder-coated parts available on request), fastening equipment and magnet attachment
2.	Raumteiler Vision Einbau Room divider Vision Recessed mounting 1-00104	VA gebürstetes Gestänge (gepulverte Teile auf Anfrage möglich), Befestigungsequipment und Magnethalterung Brushed VA support (powder-coated parts available on request), fastening equipment and magnet attachment

1.



2.



Optionale Lichtsteuerung am Spiegel/Optional light control on the mirror:

Gestensteuerung/Gesture Control:



On/Off, dimming:
1. Art.-Nr. 1-00119

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
2. Art.-Nr. 1-00107

Berührungssteuerung/Touch Control:




On/Off, dimming:
3. Art.-Nr. 1-00125

On/Off, dimming and CCT 2.400–4.500K:
4. Art.-Nr. 1-00126

Mirror heating,On/Off, dimming & CCT 2.400–4.500K:
5. Art.-Nr. 1-00127

Heating without touch control:
Art.-Nr. 1-08789

Leuchtmittel Lamps
LED G
20W/lfm, ~1.824lm/lfm
3.000K





Deep Light S. 29

LICHTSPIEGEL DOPPELWASCHTISCH

ILLUMINATED MIRROR DOUBLE WASHBASIN

FineLine S. 45



Visagist S. 51



InLight S. 59



PUK! PRO 120 Wall, brushed copper & Flow Line Ocean

WANDLEUCHTEN

WALL LAMPS

Multifunktional ist voll im Trend. Deshalb bieten wir eine Auswahl an Leuchten für die Wand und für die Decke. Perfektes Licht dort, wo man es braucht und das natürlich in energiesparender LED Technologie. Auf Wunsch auch für viele Modelle mit Halogenfassung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn z.B. mit Linsenleuchten oder Acrylglas lassen sich faszinierende Effekte erzielen.


Multifunctional is fully in vogue. That is why we offer a selection of luminaires for wall and ceiling.
Perfect light where you need it and of course with energy-saving LED technology. On request also for many models with halogen lamp socket. There are no limits to creativity, because fascinating effects can be achieved with lens or acrylic glass lights.



PUK! PRO Wall 71
80er & 120er



PUK! PRO Flexlight Wall 73



PUK! PRO Choice Mirror/Wall 75
80er & 120er



Focus 100 77
Focus 150 77



Lichtstange 79



Two Socket 81



Glasslight Pisa / Pisa Double Wall 83



Glasslight Iglo Wall 83



Glasslight India Wall 83



Glasslight Bulb Wall 83



Spotlight Rio Wall 83



PUK! PRO 80 Wall, black matt

PUK! PRO WALL 80 & 120

Diese hochmoderne LED-Wandleuchte, mit einem Kopfdurchmesser von 80 oder 120 mm, ist bis zu 360° drehbar. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This modern-state-of-the-art LED wall light, with a head diameter of 80 or 120 mm, can be rotated up to 360°. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



120 mm Ø, black matt



80 mm Ø, white matt

Verstellstift abnehmbar!
Adjustment pin removable!



❶ Fit In Abdeckung (ø 80 mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60 mm)

❶ Fit In Cover (ø 80 mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60 mm)



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt



Kopf/Head chrom/chrome



Kopf/Head nickel matt/ nickel matt



Kopf/Head weiß matt/ white matt



Kopf/Head schwarz matt/ black matt



Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt



Kopf/Head champagner matt/ champagne matt



Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass



Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper




Kopf/Head black wood/ black wood


Wall 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf head	Wandschild wall plate
80-101211	80 x 105	120-101211	120 x 145	chrome matt	chrome matt
80-101212	80 x 105	120-101212	120 x 145	chrome	chrome
80-101213	80 x 105	120-101213	120 x 145	nickel matt	nickel matt
80-1012122	80 x 105	120-1012122	120 x 145	white matt	white matt
80-1012102	80 x 105	120-1012102	120 x 145	black matt	black matt
80-1012123	80 x 105	120-1012123	120 x 145	anthracite matt	anthracite matt
80-1012128	80 x 105	120-1012128	120 x 145	champagne matt	champagne matt
80-1012124	80 x 105	120-1012124	120 x 145	brushed brass	black matt
80-1012125	80 x 105	120-1012125	120 x 145	brushed copper	black matt
80-1012126	80 x 105	120-1012126	120 x 145	black wood	black matt

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.

❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.





Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

(s.S 9/s.p. 9)

IP20




PUK! PRO 80 Flexlight Wall & Move, black matt, Frame Circle 1.000 mm

PUK! PRO FLEXLIGHT WALL 80

Kombinieren Sie den Puk-Kopf mit Flexarm und Ihrer Wunschbasis, Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt. Mit neuester LED-Technologie.

Combine the Puk - head with flex arm and your desired base. Glasses/lenses and colour filters need to be ordered separately in addition. With the latest LED technology.



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt | Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood



Flexlight Wall 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F


Art.Nr. item no. 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. item no. 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Wandschild head/wall shield	Flexschlauch flexible hose
80-112212	80 x 200	80-113212	80 x 300	chrome	chrome
80-112213	80 x 200	80-113213	80 x 300	nickel matt	nickel matt
80-1122122	80 x 200	80-1132122	80 x 300	white matt	chrome
80-1122102	80 x 200	80-1132102	80 x 300	black matt	chrome
80-112212-WE	80 x 200	80-113212-WE	80 x 300	white matt	white matt
80-112212-BE	80 x 200	80-113212-BE	80 x 300	black matt	black matt
80-1122123	80 x 200	80-1132123	80 x 300	anthracite matt	chrome
80-1122128	80 x 200	80-1132128	80 x 300	champagne matt	nickel matt
80-1122124	80 x 200	80-1132124	80 x 300	brushed brass/black matt	black matt
80-1122125	80 x 200	80-1132125	80 x 300	brushed copper/black matt	black matt
80-1122126	80 x 200	80-1132126	80 x 300	black wood/black matt	black matt

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

(s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

IP20





Puk! Pro 80 Choice Wall
black matt

PUK! PRO CHOICE MIRROR/WALL 80

Die PUK! PRO Choice Wall überzeugt mit verschiedenen Längen, die je nach Länge mit 2-4 Leuchtenköpfen ausgestattet sind. Sie lässt sich über dem Spiegel oder als Eyecatcher auch direkt an der Wand montieren. Austauschbare LED-Module und eine Auswahl an Linsen, Gläsern und Farbfiltern bieten zusätzliche Flexibilität und Individualität.

The PUK! PRO Choice Wall impresses with various lengths, each equipped with 2-4 light heads depending on the size. It can be mounted above the mirror or directly on the wall as an eye-catching feature. Interchangeable LED modules, along with a selection of lenses, glasses, and color filters, provide additional flexibility and individuality.


Kopf/Head chrom matt/ chrome matt


Kopf/Head chrom/chrome


Kopf/Head nickel matt/ nickel matt


Kopf/Head weiß matt/ white matt


Kopf/Head schwarz matt/ black matt


Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt


Kopf/Head champagner matt/ champagne matt


Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass


Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper


Kopf/Head black wood/ black wood



450 mm, chrome


800 mm, nickel matt


1.200 mm, white matt, chrome

Choice Wall 80 ∅ HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F


Art.Nr. item no. 4x8W ~2.660lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 6x8W 3.990lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 6x8W 3.990lm	B/w in mm	Kopf head	Art.Nr. item no. 8x8W ~5.320lm	B/w in mm	Kopf head	Kopf 80 mm head 80 mm	Balken Rail
80-6545211	450	2	80-6560211	600	3	80-6580211	800	3	80-65120211	1.200	4	chrome matt	chrome mt.
80-6545212	450	2	80-6560212	600	3	80-6580212	800	3	80-65120212	1.200	4	chrome	chrome
80-6545213	450	2	80-6560213	600	3	80-6580213	800	3	80-65120213	1.200	4	nickel matt	nickel matt
80-65452122	450	2	80-65602122	600	3	80-65802122	800	3	80-651202122	1.200	4	white matt	chrome
80-65452102	450	2	80-65602102	600	3	80-65802102	800	3	80-651202102	1.200	4	black matt	chrome
80-6545212-WE	450	2	80-6560212-WE	600	3	80-6580212-WE	800	3	80-65120212-WE	1.200	4	white matt	white matt
80-6545212-BE	450	2	80-6560212-BE	600	3	80-6580212-BE	800	3	80-65120212-BE	1.200	4	black matt	black matt
80-65452123	450	2	80-65602123	600	3	80-65802123	800	3	80-651202123	1.200	4	anthracite mt.	chrome
80-65452128	450	2	80-65602128	600	3	80-65802128	800	3	80-651202128	1.200	4	champagne mt.	nickel matt
80-65452124	450	2	80-65602124	600	3	80-65802124	800	3	80-651202124	1.200	4	brushed brass	black matt
80-65452125	450	2	80-65602125	600	3	80-65802125	800	3	80-651202125	1.200	4	brushed copper	black matt
80-65452126	450	2	80-65602126	600	3	80-65802126	800	3	80-651202126	1.200	4	black wood	black matt

Anfertigung der Balkenlänge auf Maß möglich.
Customised bar length production possible.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

(s.S 9/s.p. 9)

IP20






Focus 100, black matt

FOCUS 100 & 150

100 mm oder 150 mm breite Wandleuchte in verschiedenen Farben erhältlich. Wahlweise in LED- oder Hochvolt G9 Ausführung, alle dimmbar.

100 mm or 150 mm wide wall lamp in diffrent colors available. Optionally in LED or high voltage G9 design, all dimmable.






Focus 100 chrome




Focus 150 black matt/ chrome


Focus 100 LED G 2 x 8W ~1.200lm ~2.700K	G9 Fassung 1 x	Gehäuse body
2-101001-LED	2-101001	nickel matt
2-101002-LED	2-101002	chrome
2-101002-LED-22	2-101002-22	white matt/chrome
2-101002-LED-02	2-101002-02	black matt/chrome
2-101002-LED-23	2-101002-23	anthracite matt/chr.
2-101002-LED-28	2-101002-28	champagne matt/chr.





Focus Kopfkonfiguration (Anwendungsbeispiel)
Focus configuration (example of use)




Focus 150 LED G ~2.700K		G9 Fassung 2 x		Gehäuse body
2-101501-LED	2 x 8W ~1.200lm	2-101501	1 x LS	nickel matt
2-101502-LED	2 x 8W ~1.200lm	2-101502	1 x LS	chrome
2-101502-LED-22	2 x 8W ~1.200lm	2-101502-22	1 x LS	white matt/chrome
2-101502-LED-02	2 x 8W ~1.200lm	2-101502-02	1 x LS	black matt/chrome
2-101502-LED-23	2 x 8W ~1.200lm	2-101502-23	1 x LS	anthracite matt/chrome
2-101502-LED-28	2 x 8W ~1.200lm	2-101502-28	1 x LS	
2-101503-LED	4 x 6W ~1.960lm	2-101503	2 x LS	nickel matt
2-101504-LED	4 x 6W ~1.960lm	2-101504	2 x LS	chrome
2-101504-LED-22	4 x 6W ~1.960lm	2-101504-22	2 x LS	white matt/chrome
2-101504-LED-02	4 x 6W ~1.960lm	2-101504-02	2 x LS	black matt/chrome
2-101504-LED-23	4 x 6W ~1.960lm	2-101504-23	2 x LS	anthracite matt/chrome
2-101504-LED-28	4 x 6W ~1.960lm	2-101504-28	2 x LS	











Ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas und Farbfilter auf der Einklappseite!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205

IP20 (s.S 9/s.p. 9)




Lichtstange, chrome matt

LICHTSTANGE


Erhältlich als Wandleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (4,9W).


Available as wall luminaire with LED tube 1-socket in opal. Optionally with flip switch, wall distance 70 mm. As a light bar with clip fastening for mounting on the mirror, with transparent cable, switch and plug. Light source LED (4,9W).


chrome



chrome matt


nickel matt



Nickelvelours, nickel suede


Alumattstruktur, alum. matt structure


white matt


black matt


anthracite matt


chrome


Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch

LED S14D Sockel ohne Leuchtmittel without lamp	LED F 4,9W ~450lm, ~2.700K dimmbar dimmable	Ausführung design
2-0302	2-0302-LED	chrome
2-0302-WE	2-0302-LED-WE	white matt
2-0302-BE	2-0302-LED-BE	black matt
2-0301	2-0301-LED	chrome matt
2-0309	2-0309-LED	nickel matt
2-0303	2-0303-LED	nickel suede
2-0304	2-0304-LED	alum. matt texture
2-0302-23	2-0302-LED-23	anthracite matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.







Two Socket Base, chrome

TWO SOCKET

Gerade richtig ist die extra lange Wandleuchte für den Spiegeleinsatz und zur Ausleuchtung von Bildern.
Just right is the extra long wall lamp for mirror use and for illuminating pictures.



chrome | chrome matt | nickel matt | white matt | black matt




Two Socket Base
chrome

Modell model	LED S14D Sockel ohne Leuchtmittel without lamp	LED G 16W, ~1.450lm, ~3.000K	Ausführung design	Beschreibung specification
Two Socket Base	2-0422 2-0429 2-0422-22 2-0422-02 2-0422-23	2-0422-LED 2-0429-LED 2-0422-LED-22 2-0422-LED-02 2-0422-LED-23	chrome nickel matt white matt black matt anthracite matt	Wandleuchte mit Grundplatte, 2-sockelig, max. 120 Watt Wall lamp with base plate, 2 bases, max.120 watts

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.

IP20 Two Socket: Two Socket Base: (s.S 9/s.p. 9)





Glasslight Wall Pisa Double, nickel matt

GLASS- & SPOTLIGHT WALL



IGLO



INDIA



PISA




PISA DOUBLE




RIO





BULB





PISA DOUBLE IP44











Iglo G9 ohne Leuchtmittel without lamp	India G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Ausführung design
2-400101	2-400102	2-400103	chrome
2-400201	2-400202	2-400203	nickel matt
2-400101-22	2-400102-22	2-400103-22	white matt
2-400101-02	2-400102-02	2-400103-02	black matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Rio GU10 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa Double G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa Double IP44 G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Bulb G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Ausführung design
2-400117	2-400130	2-400130-IP44	2-400132	chrome
2-400217	2-400230	2-400230-IP44	2-400232	nickel matt
2-400117-22	2-400130-22	2-400130-IP44-22	2-400132-22	white matt
2-400117-02	2-400130-02	2-400130-IP44-02	2-400132-02	black matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G	Art Nr. 8-205 Item No. 8-205
GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G	Art. Nr. 8-211 Item No. 8-211

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204
"Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer Art.-Nr. -D
Kippschaltereinbau, dip switch fitting Art.-Nr. -K



Glasslight Bulb Fix, chrome

SPIEGELLEUCHTEN MIRROR LAMPS

KLEMM- & SPIEGELEINBAULEUCHTEN / CLIP AND MIRROR-MOUNTED LAMPS

Die erste Zeit des Tage verbringt man normalerweise im Badezimmer vor dem Spiegel. Dass dieser Platz gut ausgeleuchtet wird, ist daher unabdingbar. Eine attraktive und zudem praktische Auswahl an Spiegelleuchten aus unserem Haus macht das Bad auch für diejenigen zu einem Lieblingsplatz, die ihren Spiegel mit den passenden Leuchten aufrüsten wollen. Natürlich mit energiesparender LED oder optional auch mit Halogenfassung.

The first part of the day is usually spent in the bathroom in front of the mirror. It is therefore essential that this place is well lit. An attractive and also practical selection of our Top Light mirror lights makes the bathroom a favourite place for those who want to upgrade their mirror with matching lights. Naturally with energy-saving LED or optionally with halogen socket.



PUK! PRO Fix 80 87



PUK! PRO Fix 120 87



PUK! PRO Mirror 80 89



PUK! PRO Mirror 120 89



Puk Mini Flexlight Fix 91



Focus Fix/Mirror 93



Lichtstange Klemmi 95



Lichtstange Mirror 95




Flexlight (Pisa/Iglo/India/Rio/Silk) Fix 97



Glasslight (Pisa/Pisa Double/Iglo/India/Bulb) Fix 99



Spotlight Rio Fix/Mirror 99



Glasslight (Pisa/Pisa Double/Iglo/India/Bulb) Mirror 99



Only Choice Furniture 101




Puk Fix »+«, nickel matt

PUK! PRO FIX 80 & 120

Spiegelklemmleuchte, Hochleistungs-LED Power, dimmbar, Fix Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high-performance LED power, dimmable, rotatable Fix head with adjusting pin.



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt | Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood



Puk! Pro 80 Fix
chrome matt




Puk! Pro 120 Fix
nickel matt


Fix 80 Ø & 120 Ø **HOCHVOLT LED/HV** 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf head
80-120211	80 x 105	120-120211	120 x 145	chrome matt
80-120212	80 x 105	120-120212	120 x 145	chrome
80-120213	80 x 105	120-120213	120 x 145	nickel matt
80-1202122	80 x 105	120-1202122	120 x 145	white matt
80-1202102	80 x 105	120-1202102	120 x 145	black matt
80-1202123	80 x 105	120-1202123	120 x 145	anthracite matt
80-1202128	80 x 105	120-1202128	120 x 145	champagne matt
80-1202124	80 x 105	120-1202124	120 x 145	brushed brass
80-1202125	80 x 105	120-1202125	120 x 145	brushed copper
80-1202126	80 x 105	120-1202126	120 x 145	black wood


Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

IP20 (s.S 9/s.p. 9)





Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Mirror, chrome matt

PUK! PRO MIRROR 80 & 120

Spiegelanbauleuchte, Hochleistungs-LED Power, dimmbar, drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high-performance LED power, dimmable, with rotatable head and adjusting pin.


Kopf/Head chrom matt/ chrome matt


Kopf/Head chrom/chrome


Kopf/Head nickel matt/ nickel matt


Kopf/Head weiß matt/ white matt


Kopf/Head schwarz matt/ black matt


Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt


Kopf/Head champagner matt/ champagne matt


Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass


Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper


Kopf/Head black wood/ black wood


Puk Pro 80 Mirror nickel matt





Puk Pro 120 Mirror nickel matt

Mirror 80 Ø & 120 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F


Art.Nr. 80 Ø item no. 80 Ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. 120 Ø item no. 120 Ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf head
80-130211	80 x 85	120-130211	120 x 125	chrome matt
80-130212	80 x 85	120-130212	120 x 125	chrome
80-130213	80 x 85	120-130213	120 x 125	nickel matt
80-1302122	80 x 85	120-1302122	120 x 125	white matt
80-1302102	80 x 85	120-1302102	120 x 125	black matt
80-1302123	80 x 85	120-1302123	120 x 125	anthracite matt
80-1302128	80 x 85	120-1302128	120 x 125	champagne matt
80-1302124	80 x 85	120-1302124	120 x 125	brushed brass
80-1302125	80 x 85	120-1302125	120 x 125	brushed copper
80-1302126	80 x 85	120-1302126	120 x 125	black wood

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!





Chrom Teile/ chrome parts
Gepulverte Teile/ powder-coating



IP20 (s.S 9/s.p. 9)



PUK! PRO 80 Flexlight Fix, chrome

PUK! PRO FLEXLIGHT FIX 80

Puk Mini Spiegelleuchte in Halogen oder LED mit Flexarm und Fixhalterung zur Anbringung an den Spiegel. Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt.

Halogen or LED Puk Mini mirror luminaire with flex arm and fixed mount for attaching to the mirror. Glasses/lenses and colour filters are sold separately.



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt | Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood




nickel matt

Flexlight Fix 80 Ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no. 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Art.Nr. item no. 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x L Ø head x l in mm	Kopf/ Schraube head/screw	Flexschlauch flexible hose
80-122212	80 x 200	80-123212	80 x 300	chrome	chrome
80-122213	80 x 200	80-123213	80 x 300	nickel matt	nickel matt
80-1222122	80 x 200	80-1232122	80 x 300	white matt	chrome
80-1222102	80 x 200	80-1232102	80 x 300	black matt	chrome
80-122212-WE	80 x 200	80-123212-WE	80 x 300	white matt	white matt
80-122212-BE	80 x 200	80-123212-BE	80 x 300	black matt	black matt
80-1222123	80 x 200	80-1232123	80 x 300	anthracite matt	chrome
80-1222128	80 x 200	80-1232128	80 x 300	champagne matt	nickel matt
80-1222124	80 x 200	80-1232124	80 x 300	brushed brass/black matt	black matt
80-1222125	80 x 200	80-1232125	80 x 300	brushed copper/black matt	black matt
80-1222126	80 x 200	80-1232126	80 x 300	black wood/black matt	black matt

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!



IP20 (s.S 9/s.p. 9)



Fokus 100 Fix, black matt

FOCUS 100 FIX/MIRROR

100 mm breite Spiegelleuchte für den Spiegeleinbau (Mirror) oder als Aufbauvariante mit Klemme (Fix) in chrom oder nickel matt, schwarz matt, weiß matt oder anthrazit matt, wahlweise in LED- oder Hochvolt-Halogen-Ausführung, alle dimmbar.

100 mm wide mirror light for mirror installation (Mirror) or as a surface-mounted version with clamp (Fix) in chrome or nickel matt, black matt, white matt or anthracite matt, available in LED or high voltage halogen design, all dimmable.



chrome



Spiegeleinbauleuchte
Focus 100 Mirror
mirror recessed light



Spiegelklemmleuchte
Focus 100 Fix
mirror clamp light

Einsatz für Linse/Glas in chrom/
Insert for lens/glass in chrome

Einsatz für Linse/Glas in nickel matt/
Insert for lens/glass in nickel matt



Kopf/Head chrom/chrome

Kopf/Head nickel matt/ nickel matt

Kopf/Head weiß matt/ white matt

Kopf/Head schwarz matt/ black matt

Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt

Kopf/Head champagner matt/ champagne matt

Spiegelklemmleuchte mirror clamp light		Spiegeleinbauleuchte mirror recessed light		
Focus 100 Fix LED G 2 x 8W	Focus 100 Fix G9 Fassung 1 x	Focus 100 Mirror LED G 2 x 8W ~1.200lm ~2.700K	Focus 100 Mirror G9 Fassung 1 x	Gehäuse body
2-101001-LED/2-1201	2-101001/2-1201	2-101001-LED-SE	2-101001-SE	nickel matt
2-101002-LED/2-1201	2-101002/2-1201	2-101002-LED-SE	2-101002-SE	chrome
2-101002-LED-22/2-1201	2-101002-22/2-1201	2-101002-LED-22-SE	2-101002-22-SE	white matt
2-101002-LED-02/2-1201	2-101002-02/2-1201	2-101002-LED-02-SE	2-101002-02-SE	black matt
2-101002-LED-23/2-1201	2-101002-23/2-1201	2-101002-LED-23-SE	2-101002-23-SE	anthracite matt


Ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas und Farbfilter auf der Einklappseite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass and color filter are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

QR-Code Bohrlochskizze
QR-Code Borehole sketch







Lichtstange Klemmi, black matt

LICHTSTANGE KLEMMI/MIRROR

Erhältlich als Spiegeleinbauleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, optional mit Kippschalter. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (4,9W).

Available as mirror mounting lamp with LED tube 1-socket in opal. Optionally with flip switch. As light lightbar with clip for mounting on mirror, with cable transparent, switch and plug, illuminant LED (4,9W).






Lichtstange Klemmi
Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch

chrome

Lichtstange Mirror
Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch

chrome




Modell model	Klemmi LED ohne Leuchtmittel without lamp	Klemmi LED F 4,9W ~450lm, ~2.700K nicht dimmbar not dimmable	Mirror LED S14D Sockel ohne Leuchtmittel without lamp	Mirror LED F 4,9W ~450lm, ~2.700K nicht dimmbar not dimmable	Ausführung design
Lichtstange Klemmi Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0312	2-0312-LED	2-302-SE	2-302-LED-SE	chrome
	2-0312-22	2-0312-LED-22	2-302-WE-SE	2-302-LED-WE-SE	white matt
	2-0312-02	2-0312-LED-02	2-302-BE-SE	2-302-LED-BE-SE	black matt
	2-0311	2-0311-LED	2-301-SE	2-301-LED-SE	chrome matt
	2-0319	2-0319-LED	2-309-SE	2-309-LED-SE	nickel matt
	2-0313	2-0313-LED	2-303-SE	2-303-LED-SE	nickel suede
	2-0314	2-0314-LED	2-304-SE	2-304-LED-SE	alum. matt texture
	2-0312-23	2-0312-LED-23	2-302-23-SE	2-302-LED-23-SE	anthracite matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.

QR-Code Bohrlochskizze
QR-Code Borehole sketch





Silk Flexlight Fix, black matt

FLEXLIGHT FIX



IGLO



PISA



SILK





INDIA





RIO














	Iglo G9 ohne Leuchtmittel without lamp	India G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Silk E14 ohne Leuchtmittel without lamp	Rio GU10 ohne Leuchtmittel without lamp	Armlänge arm length in mm	Ausführung design
	3-2020101	3-2020102	3-2020103	3-2020105	3-2020117	200	chrome
	3-2020201	3-2020202	3-2020203	3-2020205	3-2020217	200	nickel matt
	3-2020101-22	3-2020102-22	3-2020103-22	3-2020105-22	3-2020117-22	200	white matt
	3-2020101-02	3-2020102-02	3-2020103-02	3-2020105-02	3-2020117-02	200	black matt
	3-2030101	3-2030102	3-2030103	3-2030105	3-2030117	300	chrome
	3-2030201	3-2030202	3-2030203	3-2030205	3-2030217	300	nickel matt
	3-2030101-22	3-2030102-22	3-2030103-22	3-2030105-22	3-2030117-22	300	white matt
	3-2030101-02	3-2030102-02	3-2030103-02	3-2030105-02	3-2030117-02	300	black matt
	3-2040101	3-2040102	3-2040103	3-2040105	3-2040117	400	chrome
	3-2040201	3-2040202	3-2040203	3-2040205	3-2040217	400	nickel matt
	3-2040101-22	3-2040102-22	3-2040103-22	3-2040105-22	3-2040117-22	400	white matt
	3-2040101-02	3-2040102-02	3-2040103-02	3-2040105-02	3-2040117-02	400	black matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G	Art Nr. 8-205 Item No. 8-205
E14 max. 20W, optional LED Retrofit E14 max. 20W, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 6W/470lm/2.700K G bulb recommendation: LED 6W/470Lm/2.700K G	Art. Nr. 8-524 Item No. 8-524
GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G	Art. Nr. 8-211 Item No. 8-211

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklappseite. You can find more colors for the silk shades on page the fold-in page.



Pisa Double chrome
Auch als Spiegeleinbau möglich.
Also possible as a mirror installation.

Glasslight Pisa Double Fix IP44, black matt

GLASS- & SPOTLIGHT FIX/MIRROR



IGLO



PISA



PISA DOUBLE IP44

PISA DOUBLE

BULB



INDIA





RIO


	Iglo Fix G9 ohne Lmtl without lamp	India Fix G9 ohne Lmtl without lamp	Pisa Fix G9 ohne Lmtl without lamp	Pisa Double Fix G9 ohne Lmtl without lamp	Pisa Double Fix IP44 G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Rio Fix GU10 ohne Lmtl without lamp	Bulb Fix G9 ohne Lmtl without lamp	Ausführung design
	2-200101	2-200102	2-200103	2-200130	2-200130-IP44	2-200117	2-200132	chrome
	2-200201	2-200202	2-200203	2-200230	2-200230-IP44	2-200217	2-200232	nickel matt
	2-200101-22	2-200102-22	2-200103-22	2-200130-22	2-200130-IP44-22	2-200117-22	2-200132-22	white matt
	2-200101-02	2-200102-02	2-200103-02	2-200130-02	2-200130-IP44-02	2-200117-02	2-200132-02	black matt


	Iglo Mirror G9 ohne Leuchtmittel without lamp	India Mirror G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa Mirror G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Rio Mirror GU10 ohne Lmtl without lamp	Pisa Double Mirror G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Pisa Double Mirror IP44 G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Ausführung design
	2-400101-SE	2-400102-SE	2-400103-SE	2-400117-SE	2-400130-SE	2-400130-IP44-SE	chrome
	2-400201-SE	2-400202-SE	2-400203-SE	2-400217-SE	2-400230-SE	2-400230-IP44-SE	nickel matt
	2-400101-22-SE	2-400102-22-SE	2-400103-22-SE	2-400117-22-SE	2-400130-22-SE	2-400130-IP44-22-SE	white matt
	2-400101-02-SE	2-400102-02-SE	2-400103-02-SE	2-400117-02-SE	2-400130-02-SE	2-400130-IP44-02-SE	black matt

	Bulb Mirror G9 ohne Leuchtmittel without lamp	Ausführung design
	2-400132-SE	chrome
	2-400232-SE	nickel matt
	2-400132-22-SE	white matt
	2-400132-02-SE	black matt









IP20 (s.S 9/s.p. 9)

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G	Art Nr. 8-205 Item No. 8-205
GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G	Art. Nr. 8-211 Item No. 8-211

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204



Only Choice Furniture, chrome

ONLY CHOICE FURNITURE

LED Aufsatzleuchte für Badezimmer- und Kosmetikschränke, Regale oder Kleiderschränke. Schraub- oder klebbar. Die Leuchte ist über ein Gelenk schwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite möglich. Zuleitung mit Kabel und Stecker für die Steckdose.

LED attachment light for bathroom and cosmetic cabinets, shelves or wardrobes. Can be screwed or bonded. The luminaire can be swivelled via a joint. Made to measure for the same mirror or cabinet width on request. Feeder with cable and plug for the power socket.






chrome | chrome matt | nickel matt | white matt | black matt

600 mm L LED G 13,5W, ~1080lm, ~3.000K	800 mm L LED G 22,5W, ~1800lm, ~3.000K	1.250 mm L LED G 36W, ~2880lm, ~3.000K	Gehäuse body
8-60601	8-60901	8-601201	chrome matt
8-60602	8-60902	8-601202	chrome
8-60603	8-60903	8-601203	nickel matt
8-60602-22	8-60902-22	8-601202-22	white matt
8-60602-02	8-60902-02	8-601202-02	black matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Sonderanfertigung:
Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized lengths





PUK! PRO 120 Move, nickel matt

DECKENLEUCHTEN

CEILING LAMPS

Multifunktional ist voll im Trend. Deshalb bieten wir eine Auswahl an Leuchten für die Wand und für die Decke. Perfektes Licht dort, wo man es braucht und das natürlich in energiesparender LED Technologie. Auf Wunsch auch für viele Modelle mit Halogenfassung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn z.B. mit Linsenleuchten oder Acrylglas lassen sich faszinierende Effekte erzielen.

Multifunctional is fully in vogue. That is why we offer a selection of luminaires for wall and ceiling.
Perfect light where you need it and of course with energy-saving LED technology. On request also for many models with halogen lamp socket. There are no limits to creativity, because fascinating effects can be achieved with lens or acrylic glass lights.



PUK! PRO One 105
80er & 120er



PUK! PRO Turn 107
80er & 120er



PUK! PRO Move 109
80er & 120er




PUK! PRO Eye Ceiling 111
80er & 120er



PUK! PRO Choice Move 113
80er & 120er



PUK! PRO Choice Turn 115
80er & 120er



Paxx 117



Dela 119



Dela Box 121



Quadro 123



Quadro Box 125



PUK! PRO 80 One, chrome

PUK! PRO ONE Ø 80 & Ø 120

Elegant und puristisch erhellt diese LED-Deckenleuchte jeden Raum ohne aufdringlich zu wirken. Sie ist ideal für den Einsatz in Fluren und über Tresen. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Installation mit neuem "Plug & Click"-System.

Elegant and puristic, this LED ceiling light illuminates every room room without being obtrusive. It is ideal for the use in corridors and above counters The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust. Installation with the new "Plug & Click" system.



80 mm Ø,
chrome matt



120 mm Ø,
black wood



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt



Kopf/Head
chrom/chrome



Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt



Kopf/Head
weiß matt/
white matt



Kopf/Head
schwarz matt/
black matt



Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
champagner matt/
champagne matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass




Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper




Kopf/Head
black wood/
black wood

One 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 1x8W, ~665lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 1x10W, ~800lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf Head
80-310211	80 x 40	120-310211	120 x 50	chrome matt
80-310212	80 x 40	120-310212	120 x 50	chrome
80-310213	80 x 40	120-310213	120 x 50	nickel matt
80-3102122	80 x 40	120-3102122	120 x 50	white matt
80-3102102	80 x 40	120-3102102	120 x 50	black matt
80-3102123	80 x 40	120-3102123	120 x 50	anthracite matt
80-3102128	80 x 40	120-3102128	120 x 50	champagne matt
80-3102124	80 x 40	120-3102124	120 x 50	brushed brass
80-3102125	80 x 40	120-3102125	120 x 50	brushed copper
80-3102126	80 x 40	120-3102126	120 x 50	black wood





(s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

IP20



PUK! PRO Turn 80, chrome matt

PUK! PRO TURN Ø 80 & Ø 120

Mit Ihrem dreh- und kippbaren Kopf bringt diese LED-Deckenleuchte das Licht dahin, wo es gebraucht wird. Die LED-Platine ist austauschbar und die untere Linse bzw. Glas (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

With its rotating and tilting head, this LED ceiling light guides the light to where it is needed. The The LED board is replaceable and the bottom lens and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



❶ Fit In Abdeckung (ø 80 mm) für Standard 68mm Einbaudose, T 66mm. (Lochabstand 60 mm)

❶ Fit In Cover (ø 80 mm) for standard 68mm pattress/flush mounted box, d 66mm. (hole spacing 60 mm)



80 mm Ø, brushed copper black matt



120 mm Ø, chrome matt



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt



Kopf/Head chrom/chrome



Kopf/Head nickel matt/ nickel matt



Kopf/Head weiß matt/ white matt



Kopf/Head schwarz matt/ black matt



Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt



Kopf/Head champagner matt/ champagne matt



Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass




Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper



Kopf/Head black wood/ black wood


Turn Up & Down 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk Joint
80-321211	80 x 116	120-321211	120 x 126	chrome matt	chrome matt
80-321212	80 x 116	120-321212	120 x 126	chrome	chrome
80-321213	80 x 116	120-321213	120 x 126	nickel matt	nickel matt
80-3212122	80 x 116	120-3212122	120 x 126	white matt	chrome
80-3212102	80 x 116	120-3212102	120 x 126	black matt	chrome
80-321212-WE	80 x 116	120-321212-WE	120 x 126	white matt	white matt
80-321212-BE	80 x 116	120-321212-BE	120 x 126	black matt	black matt
80-3212123	80 x 116	120-3212123	120 x 126	anthracite matt	chrome
80-3212128	80 x 116	120-3212128	120 x 126	champagne matt	nickel matt
80-3212124	80 x 116	120-3212124	120 x 126	brushed brass/black matt	black matt
80-3212125	80 x 116	120-3212125	120 x 126	brushed copper/black matt	black matt
80-3212126	80 x 116	120-3212126	120 x 126	black wood/black matt	black matt



Turn Down 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 1x8W, ~665lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 1x10W, ~800lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk Joint
80-320211	80 x 116	120-320211	120 x 126	chrome matt	chrome matt
80-320212	80 x 116	120-320212	120 x 126	chrome	chrome
80-320213	80 x 116	120-320213	120 x 126	nickel matt	nickel matt
80-3202122	80 x 116	120-3202122	120 x 126	white matt	chrome
80-3202102	80 x 116	120-3202102	120 x 126	black matt	chrome
80-320212-WE	80 x 116	120-320212-WE	120 x 126	white matt	white matt
80-320212-BE	80 x 116	120-320212-BE	120 x 126	black matt	black matt
80-3202123	80 x 116	120-3202123	120 x 126	anthracite matt	chrome
80-3202128	80 x 116	120-3202128	120 x 126	champagne matt	nickel matt
80-3202124	80 x 116	120-3202124	120 x 126	brushed brass/black matt	black matt
80-3202125	80 x 116	120-3202125	120 x 126	brushed copper/black matt	black matt
80-3202126	80 x 116	120-3202126	120 x 126	black wood/black matt	black matt



❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

(s.S 9/s.p. 9)

IP20



PUK! PRO 80 Move, white matt

PUK! PRO MOVE Ø 80 & Ø 120


Diese dreh- und kippbare LED-Aufbauleuchte verbindet minimalistisches Design mit Funktionalität. Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin (extra warmweiß) sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Sie ist in zehn Farben und Oberflächen, wie z. B. PVD-Farben erhältlich.

This rotatable and tiltable surface-mounted LED light combines minimalist design with functionality. Wide-beam, uniform light with a colour temperature of 2700 Kelvin (extra warm white) creates a pleasant atmosphere. It is available in ten colours and surfaces, such as PVD colours.



❶ Fit In Abdeckung (ø 80 mm) für Standard 68 mm Einbaudose, T 66 mm. (Lochabstand 60 mm)


❶ Fit In Cover (ø 80 mm) for standard 68 mm pattress/flush mounted box, d 66 mm. (hole spacing 60 mm)




Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt | Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood

Move 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 1x8W, ~665lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 1x10W, ~800lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/Deckenschild head/ceiling plate	Gelenk/ Abdeckplatte Joint/ cover plate
80-300211	80 x 60	120-300211	120 x 70	chrome matt	chrome matt
80-300212	80 x 60	120-300212	120 x 70	chrome	chrome
80-300213	80 x 60	120-300213	120 x 70	nickel matt	nickel matt
80-3002122	80 x 60	120-3002122	120 x 70	white matt	chrome
80-3002102	80 x 60	120-3002102	120 x 70	black matt	chrome
80-300212-WE	80 x 60	120-300212-WE	120 x 70	white matt	white matt
80-300212-BE	80 x 60	120-300212-BE	120 x 70	black matt	black matt
80-3002123	80 x 60	120-3002123	120 x 70	anthracite matt	chrome
80-3002128	80 x 60	120-3002128	120 x 70	champagne matt	nickel matt
80-3002124	80 x 60	120-3002124	120 x 70	brushed brass/black matt	black matt
80-3002125	80 x 60	120-3002125	120 x 70	brushed copper/black matt	black matt
80-3002126	80 x 60	120-3002126	120 x 70	black wood/black matt	black matt





❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.

❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

(s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

IP20



Puk! Pro 120 Eye Ceiling, chrome
hinten Linse klar, vorne Linse matt

PUK! PRO EYE CEILING Ø 80 & Ø 120 UP & DOWNLIGHT

Ein effektvoller Hingucker ist diese LED-Deckenleuchte, die einen Lichtschein nach oben und unten bietet. Die LED-Platine ist austauschbar und die untere Linse bzw. Glas (Borosilikat) kann kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

This LED ceiling light is a striking eye-catcher, which projects light upwards and downwards. The The LED board is replaceable and the bottom lens or glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.



❶ Fit In Abdeckung (ø 80 mm) für Standard 68 mm Einbaudose, T 66 mm. (Lochabstand 60 mm)

❶ Fit In Cover (ø 80 mm) for standard 68 mm pattress/flush mounted box, d 66 mm. (hole spacing 60 mm)



Auch als Choice Leuchte auf Anfrage möglich.
Also available as a Choice luminaire on request.




80 mm Ø,
white matt
chrome

Klare Linse fest verbaut.
Optional auch in matt.
Clear lens fixed.
Optional also in matt.



120 mm Ø,
nickel matt



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt | Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood

Eye 80 ø & 120 ø HOCHVOLT LED/HV 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. 80 ø item no. 80 ø 2x8W, ~1.330lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Art.Nr. 120 ø item no. 120 ø 2x10W, ~1.600lm	Ø Kopf x H Ø head x h in mm	Kopf/ Deckenschild head/ceiling plate	Stange Rod
80-350211	80 x 170	120-350211	120 x 185	chrome matt	chrome matt
80-350212	80 x 170	120-350212	120 x 185	chrome	chrome
80-350213	80 x 170	120-350213	120 x 185	nickel matt	nickel matt
80-3502122	80 x 170	120-3502122	120 x 185	white matt	chrome
80-3502102	80 x 170	120-3502102	120 x 185	black matt	chrome
80-350212-WE	80 x 170	120-350212-WE	120 x 185	white matt	white matt
80-350212-BE	80 x 170	120-350212-BE	120 x 185	black matt	black matt
80-3502123	80 x 170	120-3502123	120 x 185	anthracite matt	chrome
80-3502128	80 x 170	120-3502128	120 x 185	champagne matt	nickel matt
80-3502124	80 x 170	120-3502124	120 x 185	brushed brass/black matt	black matt
80-3502125	80 x 170	120-3502125	120 x 185	brushed copper/black matt	black matt
80-3502126	80 x 170	120-3502126	120 x 185	black wood/black matt	black matt


Für eine matte, obere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen. For a frostet upper lens (fixed) attach -M behind


❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

(s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!

IP20







Puk Maxx Choice Move , anthracite matt

PUK! PRO CHOICE MOVE ∅ 80 & ∅ 120


Deckenleuchte, Hochvolt LED Power, dimmbar. Der Lichtbalken besticht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (⚹106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power, dimmable. The light bar impresses with rotatable (360°) and swivelling (⚹ 106°) Puk Maxx Move luminaires. For direct ceiling mounting.



Kopf/Head chrom matt/ chrome matt | Kopf/Head chrom/chrome | Kopf/Head nickel matt/ nickel matt | Kopf/Head weiß matt/ white matt | Kopf/Head schwarz matt/ black matt

Kopf/Head anthrazit matt/ anthracite matt | Kopf/Head champagner matt/ champagne matt | Kopf/Head messing gebürstet/ brushed brass | Kopf/Head kupfer gebürstet/ brushed copper | Kopf/Head black wood/ black wood



Choice Move 80 ∅ HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80 mm Head 80 mm	Balken Rail
2x8W, ~1.330lm			3x8W, ~1.995lm			4x8W, ~2.660lm				
80-6645211	450	2	80-6685211	850	3	80-66125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
80-6645212	450	2	80-6685212	850	3	80-66125212	1.250	4	chrome	chrome
80-6645213	450	2	80-6685213	850	3	80-66125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
80-66452102	450	2	80-66852102	850	3	80-661252102	1.250	4	white matt	chrome
80-66452122	450	2	80-66852122	850	3	80-661252122	1.250	4	black matt	chrome
80-6645212-WE	450	2	80-6685212-WE	850	3	80-66125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
80-6645212-BE	450	2	80-6685212-BE	850	3	80-66125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
80-66452123	450	2	80-66852123	850	3	80-661252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
80-66452128	450	2	80-66852128	850	3	80-661252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
80-66452124	450	2	80-66852124	850	3	80-661252124	1.250	4	brushed brass	black matt
80-66452125	450	2	80-66852125	850	3	80-661252125	1.250	4	brushed copper	black matt
80-66452126	450	2	80-66852126	850	3	80-661252126	1.250	4	black wood	black matt


Choice Move 120 ∅ HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F


Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120 mm Head 120 mm	Balken Rail
2x10W, ~1.600lm			3x10W, ~2.400lm			4x10W, ~3.200lm				
120-6645211	450	2	120-6685211	850	3	120-66125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
120-6645212	450	2	120-6685212	850	3	120-66125212	1.250	4	chrome	chrome
120-6645213	450	2	120-6685213	850	3	120-66125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
120-66452102	450	2	120-66852102	850	3	120-661252102	1.250	4	white matt	chrome
120-66452122	450	2	120-66852122	850	3	120-661252122	1.250	4	black matt	chrome
120-6645212-WE	450	2	120-6685212-WE	850	3	120-66125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
120-6645212-BE	450	2	120-6685212-BE	850	3	120-66125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
120-66452123	450	2	120-66852123	850	3	120-661252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
120-66452128	450	2	120-66852128	850	3	120-661252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
120-66452124	450	2	120-66852124	850	3	120-661252124	1.250	4	brushed brass	black matt
120-66452125	450	2	120-66852125	850	3	120-661252125	1.250	4	brushed copper	black matt
120-66452126	450	2	120-66852126	850	3	120-661252126	1.250	4	black wood	black matt

Sonderanfertigung:
Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized lengths

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!







Puk Maxx Choice Turn, black matt

PUK! PRO CHOICE TURN Ø 80 & Ø 120

Balken-Baldachin bestückt mit 2-4 LED-Deckenleuchten Puk! Pro Choice Turn. Die Köpfe leuchten nach oben und nach unten. Die LED-Platine ist austauschbar und Linsen und Gläser (Borosilikat) können kinderleicht mit einem Dreh gewechselt werden. PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Bar chandelier fitted with 2-4 LED ceiling lights Puk! Pro Choice Turn. The heads illuminate upwards and downwards. The LED board is replaceable and the lenses and glass (borosilicate) can be easily changed with a twist. PVD surfaces make the body extremely robust.


Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt


Kopf/Head
chrom/chrome


Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt


Kopf/Head
weiß matt/
white matt


Kopf/Head
schwarz matt/
black matt



Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt


Kopf/Head
champagner matt/
champagne matt


Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass


Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper


Kopf/Head
black wood/
black wood


white matt, 80 mm ø, 450 mm

Choice Turn UP & DOWN 80 Ø

HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F

Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 80 mm Head 80 mm	Balken Rail
4x8W, ~2.660lm			6x8W, ~3.990lm			8x8W, ~5.320lm				
80-6045211	450	2	80-6085211	850	3	80-60125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
80-6045212	450	2	80-6085212	850	3	80-60125212	1.250	4	chrome	chrome
80-6045213	450	2	80-6085213	850	3	80-60125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
80-60452102	450	2	80-60852102	850	3	80-601252102	1.250	4	white matt	chrome
80-60452122	450	2	80-60852122	850	3	80-601252122	1.250	4	black matt	chrome
80-6045212-WE	450	2	80-6085212-WE	850	3	80-60125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
80-6045212-BE	450	2	80-6085212-BE	850	3	80-60125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
80-60452123	450	2	80-60852123	850	3	80-601252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
80-60452128	450	2	80-60852128	850	3	80-601252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
80-60452124	450	2	80-60852124	850	3	80-601252124	1.250	4	brushed brass	black matt
80-60452125	450	2	80-60852125	850	3	80-601252125	1.250	4	brushed copper	black matt
80-60452126	450	2	80-60852126	850	3	80-601252126	1.250	4	black wood	black matt

Choice Turn UP & DOWN 120 Ø

HV LED/HV LED 2.700K, 90CRI F


Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Art.Nr. item no.	Länge length in mm	Köpfe heads	Kopf 120 mm Head 120 mm	Balken Rail
4x10W, ~3.200lm			6x10W, ~4.800lm			8x10W, ~6.400lm				
120-6045211	450	2	120-6085211	850	3	120-60125211	1.250	4	chrome matt	chrome matt
120-6045212	450	2	120-6085212	850	3	120-60125212	1.250	4	chrome	chrome
120-6045213	450	2	120-6085213	850	3	120-60125213	1.250	4	nickel matt	nickel matt
120-60452102	450	2	120-60852102	850	3	120-601252102	1.250	4	white matt	chrome
120-60452122	450	2	120-60852122	850	3	120-601252122	1.250	4	black matt	chrome
120-6045212-WE	450	2	120-6085212-WE	850	3	120-60125212-WE	1.250	4	white matt	white matt
120-6045212-BE	450	2	120-6085212-BE	850	3	120-60125212-BE	1.250	4	black matt	black matt
120-60452123	450	2	120-60852123	850	3	120-601252123	1.250	4	anthracite matt	chrome
120-60452128	450	2	120-60852128	850	3	120-601252128	1.250	4	champagne matt	nickel matt
120-60452124	450	2	120-60852124	850	3	120-601252124	1.250	4	brushed brass	black matt
120-60452125	450	2	120-60852125	850	3	120-601252125	1.250	4	brushed copper	black matt
120-60452126	450	2	120-60852126	850	3	120-601252126	1.250	4	black wood	black matt


Auf Wunsch auch nur als Downlight möglich. Also available as downlight on request.

Sonderanfertigung:
Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized lengths

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf der Einklapp-Seite!
Without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on fold-in page!







Paxx. White Edition

PAXX Ø 150

Diese puristisch moderne LED Deckenleuchte in Bauhaus inspiriertem Design ist ein wahrer Hingucker. Die 150 mm Durchmesser Linse (optional ist auch ein mattes Glas für sanft gestreutes Licht erhältlich) wirkt freischwebend auf der Metallbasis. Mit ihren 10 Watt und 2.700 Kelvin bietet die Paxx eine gigantische Lichtausbeute und macht sie somit einsetzbar für den Privat- und für den Objektbereich. Eine Innovation dieser Leuchte ist die leichte und schnelle Montage durch ein einfaches Clip-System.

This puristic modern LED ceiling light in Bauhaus-inspired design is a real eye-catcher. The 150 mm diameter lens (a matt glass for softly diffused light is also available as an option) appears free-floating on the metal base. With its 10 watts and 2,700 Kelvin, the Paxx offers a gigantic light output, making it suitable for both private and industrial use. An innovation of this luminaire is the easy and quick mounting by a simple clip system.



Paxx White Edition mit klarer Linse und weiß gepulverten Clips
Paxx white Edition with clear lens and white powder-coated clips



Paxx chrom mit matter Linse und Clips in Nickel



Paxx schwarz mit mattem Glas und Clips in Nickel



Black Edition gepulverter Clip



White Edition gepulverter Clip



chrome matt Clip in Nickel



chrome Clip in Nickel



nickel matt Clip in Nickel




black matt Clip in Nickel



white matt Clip in Nickel


Paxx 2.700K LED G 10W, ~90CRI, ~800lm	ø x H ø x H in mm	Gehäuse body
7-90100-BE	150 x 57	black matt Black Edition
7-90100-WE	150 x 57	white matt White Edition
7-90101	150 x 57	chrome matt/nickel
7-90102	150 x 57	chrome/nickel
7-90103	150 x 57	nickel matt
7-90102-02	150 x 57	black matt/nickel
7-90102-22	150 x 57	white matt/nickel
7-90102-23	150 x 57	anthracite matt/nickel

CE | IP20 | 90CRI | 15W (s.S 9/s.p. 9)



Art. Nr. item no.	Einsatz/Zubehör insert/equipment	Beschreibung description
2-5036	Linse klar, clear lens	Borosilikatglas klar, Borosilikatglass clear
2-5036-s	Linse matt, frosted lens	Borosilikatglas einseitig mattiert, Borosilikatglass frosted on one side
2-5037	Glas matt, frosted glass	Borosilikatglas beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse Borosilikatglass frosted on both sides, doesn't fit under lens

Paxx Kopfkonfiguration (frei wählbar)
Paxx Configuration (freely selectable)






Dela

DELA

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundum-Licht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions.

Reflektor "Option", baffle "option"





Richtungsweisend:
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multi directional:
High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.



Dela



Dela Short



Dela Short Spot mit Abdeckplatte/with cover panel



Abdeckplatte, passend für Dela und Dela Short/Spot, Sicht- und Hitzeschutz für Holzdecken und Hohlraumdosen, superflach - nur 2 mm, verdeckte Montage.

Cover panel for Dela and Dela-Short/Spot. Screen and heat protection for wooden ceilings and cavity outlets. Super flat – only 2 mm.
For hidden mounting.

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela	4-07651	65 x 180	satiniertes Glas frosted glass

E27 max. 42W, optional LED Retrofit
E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/3.000K G Art. Nr. 8-309:
bulb recommendation: LED 4W/400Lm/3.000K G Item No. 8-309:

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela Short	4-06650	65 x 80	satiniertes Glas frosted glass

G9 max. 33W, optional LED Retrofit
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art. Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205


GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela Short Spot	7-06659	65 x 80	Deckenstrahler ceiling spotlight


GU10 max. 35W, optional LED Retrofit
GU10 max. 35W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G Art. Nr. 8-211
bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G Item No. 8-211

Modell model	Art.Nr. item no.	Ausführung design
"Option"	9-200	Reflektor für Dela baffle for Dela
"Option"	9-201	Reflektor für Dela Short baffle for Dela Short
Abdeckplatte, verdeckte Montage hidden cover panel	9-12002 9-12009 9-12002-22 9-12002-02	chrome nickel matt white matt black matt

IP20 (s.S 9/s.p. 9)








Dela Box, black matt

DELA BOX

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundum-Licht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen. Aufbausockel wahlweise in chrom, nickel matt, schwarz matt oder weiß matt.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions. Mounting base alternatively in chrome, black matt, white matt or nickel matt design.



Dela Box Short Spot

Reflektor "Option", baffle "option"





Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.
High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.



Dela Box Short & Box

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Dela Box	4-04651	nickel matt
	4-04652	chrome
	4-04652-WE	white matt
	4-04652-BE	black matt
"Option"	9-200	Reflektor, baffle

E27 max. 42W, optional LED Retrofit

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/3.000K G Art. Nr. 8-309
bulb recommendation: LED 4W/400Lm/3.000K G Item No. 8-309

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Dela Box Short	4-05651	nickel matt
	4-05652	chrome
	4-05652-WE	white matt
	4-05652-BE	black matt
"Option"	9-201	Reflektor, baffle

G9 max. 33W, optional LED Retrofit
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/ dimmbar G Art. Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/ dimmable G Item No. 8-205


GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Dela Box Short Spot	4-05658	nickel matt
	4-05659	chrome
	4-05659-WE	white matt
	4-05659-BE	black matt

GU10 max. 35W, optional LED Retrofit


Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G Art. Nr. 8-211
bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G Item No. 8-211

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Dela-Box



Dela-Box-Short
Dela-Box-Short Spot





Quadro Short

QUADRO

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundum-Licht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions.



Quadro Short & Quadro



Quadro Short Spot

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro	4-07621	satiniertes Glas,

E27 max. 42W, optional LED Retrofit
E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/3.000K G Art. Nr. 8-309
bulb recommendation: LED 4W/400Lm/3.000K G Item No. 8-309

GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Short Spot	7-06629	satiniertes Glas, frosted glass

GU10 max. 35W, optional LED Retrofit
GU10 max. 35W, LED Retrofit optional


Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K G Art. Nr. 8-211
bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K G Item No. 8-211


G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Short	4-06620	satiniertes Glas,

G9 max. 33W, optional LED Retrofit
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/ dimmbar G Art. Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/ dimmable G Item No. 8-205:

IP20 (s.S 9/s.p. 9)







Quadro Box Short, white matt

QUADRO BOX

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundum-Licht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen. Aufbausockel wahlweise in chrom, nickel matt, schwarz matt oder weiß matt.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions. Mounting base alternatively in chrome, black matt, white matt or nickel matt design.



Quadro Box Short Spot



Quadro Box & Quadro Box Short

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Box 80W, ~1.800lm	4-04621	nickel matt
	4-04622	chrome
	4-04622-WE	white matt
	4-04622-BE	

E27 max. 42W, optional LED Retrofit

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/3.000K
G Art. Nr. 8-309
bulb recommendation: LED 4W/400Lm/3.000K
G Item No. 8-309:

GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Box Short Spot	4-05628	nickel matt
	4-05629	chrome
	4-05629-WE	white matt
	4-05629-BE	black matt

GU10 max. 35W, optional LED Retrofit

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/230lm/2.700K
G Art. Nr. 8-211
bulb recommendation: LED 4W/230Lm/2.700K
G Item No. 8-211


G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Box Short	4-05621	nickel matt
	4-05622	chrome
	4-05622-WE	white matt
	4-05622-BE	

G9 max. 33W, optional LED Retrofit


Leuchtmittelempfehlung: LED 3W/300lm/2.700K/ dimmbar G Art. Nr. 8-205
bulb recommendation: LED 3W/300Lm/2.700K/ dimmable G Item No. 8-205

IP20 (s.S 9/s.p. 9)

Quadro-Box



Quadro-Box-Short
Quadro-Box-Short Spot



Mini Track Schienensystem auch für die PUK! PRO


Puk! Pro 80 Mini Track
black matt

TOP LIGHT SERVICELEISTUNGEN

- 5-Jahre Garantie
  Bedingungen finden Sie auf unserer homepage www.top-light.de
- 7-Tage Reparaturservice
- Technische Beratung
- Reparaturen zum Selbstkostenpreis
- Telefonische Bestellung
- Spiegelfertigung auf Maß
- Sonderanfertigungen von unserem Konstruktionsteam nach Absprache MÖGLICH
- Projektschutz
  Nur bei vorgelegter Planung
- Kostenlose Planung von Shop in Shop Systemen
- Service-Hotline +49 (0) 5 2 25 . 8 63 12 - 33
- Verlinkung unserer Premium-Partner auf der Top Light Homepage
- Lichtplanung
- Lichtberatung
- Schnelle Auftragsbearbeitung
- Flagship-Store in Bielefeld
- Weltweiter Versand
- 2-sprachige Beratung
- Keine Mindestbestellmenge

- 5-year warranty
  Terms and conditions can be found on our homepage www.top-light.de
- 7-day repair service
- Technical consultation
- Repairs at a reasonable cost
- Order by telephone
- Made to measure mirror production
- Special designs by our design team possible by arrangement
- Project protection
  Only with presented planning
- Free planning of shop-in-shop systems
- Service hotline +49 (0) 5 2 25 . 8 63 12 - 33
- Links to our premium partners on the Top Light homepage
- Lighting design
- Lighting consultation
- Fast order processing
- Flagship store in Bielefeld
- Worldwide shipping
- 2-language consultation
- No minimum order quantity

KATALOGE CATALOGS



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten




Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten




Art.-Nr. 10-634 DIN-A4 102 Seiten




Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 36 Seiten




Art.-Nr. 10-104 DIN-A4 24 Seiten




Art.-Nr. 10-643 DIN-A4 28 Seiten



Art.-Nr. 10-402 DIN-A4 32 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten



Art.-Nr. 10-626 DIN-A5 36 Seiten

MADE IN **GERMANY**

Follow us:

FüE BSFZ - 2025 -

Design by ®

Rolf Ziel




Focus 100 anthracite, Farbfilter magenta

FOCUS ZUBEHÖR/EQUIPMENT (S. 77)

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-626 2-626-s 2-627	Linse, lens Linse, lens Glas, glass	klar, clear einseitig mattiert, frosted on one side beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-628 2-629 2-630 2-633 2-634	Farbfilter, color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green

Focus Kopfkonfiguration (Anwendungsbeispiel)
Focus configuration (example of use)




PUK! PRO ZUBEHÖR/EQUIPMENT

Optiken/Wechselmodule 80 ø

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2126 2-2126-s 2-2127 2-2145	Linse, lens (Borosilikat) Linse, lens (Borosilikat) Glas, glass (Borosilikat) Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	klar, clear matt, matt beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-2128 2-2129 2-2130 2-2133 2-2134	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat) color filter only under glass or lens (borosilikat)	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green
2-2150 2-2150-3 2-2150-4 2-2152	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 8W 665lm CRI90 3.000K HV 8W 4.000K HV 8W Dimm to warm LED, 8W, CRI90, 1.800~3.000K, 255~660lm
2-2151 2-2151-3 2-2151-4 2-2153	Wechselmodule für Niedervolt, Trafo erforderlich Exchange modules for low voltage, transformer required	2.700K LV 3.000K LV 4.000K LV RA CRI 98, LM 90 50.000hrs 2-step Dim to warm 2.000 - 2.900K, CRI90

Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.
Lenses, glasses and color filter freely selectable.

PUK! PRO Kopf-Konfiguration (frei wählbar)
PUK! PRO Configuration (freely selectable)



Linse klar/matt
lens clear/matt
Glas matt glass matt
Soft Filter (unter Linse)
soft filter (under lens only)
Farbfilter color filter
Gehäuse mit Wechselmodul
body with exchange module
Farbfilter color filter
Soft Filter (unter Linse)
soft filter (under lens only)
Glas matt glass matt
Linse klar/matt
lens clear/matt

Optiken/Wechselmodule 120 ø


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3136 2-3136-s 2-3137 2-3145	Linse, lens (Borosilikat) Linse, lens (Borosilikat) Glas, glass (Borosilikat) Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	klar, clear matt, matt beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-3138 2-3139 2-3140 2-3143 2-3144	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat) color filter only under glass or lens (borosilikat)	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green
2-3150 2-3150-3 2-3150-4 2-3152	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 10W 220V, CRI90 3.000K HV 10W 220V, CRI90 4.000K HV 10W 220V, CRI90 Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800~2.700K, 415~980lm
2-3151 2-3151-3 2-3151-4 2-3153	Wechselmodule für Niedervolt, Trafo erforderlich Exchange modules for low voltage, transformer required	2.700K LV 3.000K LV 4.000K LV RA CRI 98, LM 90 50.000hrs 2-step Dim to warm 2.000 - 2.900K, CRI90



2 x Linse matt 2 x lens matt




2 x Linse klar 2 x lens clear



2 x Glas matt 2 x glass matt




2 x Soft Filter/Linse klar
2 x soft filter/lens clear



Dichroitische Farbfilter aus hochwertigem Borosilikat-Glas. Anwendung unter Glas oder Linse.
Dichroic color filters made of high-quality borosilicate glass. Application under glass or lens.

Top Light



Vertrieb Schweiz
Arteluce SA
Pumpwerkstrasse 40
CH-8105 Regensdorf
+41 44 841 09 00
info@arte-luce.ch
www.arte-luce.ch

ART.-NR. 10-169 Mai 2026

Design by® RZ Rolf Ziel

Flow Line Moon